



## Lenovo ThinkVision T32h-30 Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:**  
ThinkVision

**Codice prodotto:**  
63D3GAT1EU

**Nome del prodotto :**  
ThinkVision T32h-30

31.5" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 0.273x0.273 mm, 93 dpi, 1000:1, 350 cd/m²

Lenovo ThinkVision T32h-30. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                            | Ergonomia                               |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 80 cm (31.5")              | Montaggio standard VESA *               | ✓            |
| Risoluzione del display *               | 2560 x 1440 Pixel          | Panel mounting interface 24/5000        |              |
| Tipologia HD *                          | Quad HD                    | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm |
| Formato schermo (aspect ratio) *        | 16:9                       | Gestione dei cavi ottimizzata           | ✓            |
| Tecnologia display *                    | LED                        | Blocco cavo *                           | ✓            |
| Tipo di pannello *                      | IPS                        | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington   |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                          | Regolazione altezza *                   | ✓            |
| Tipologia di retroilluminazione         | W-LED                      | Altezza regolabile (max)                | 15,5 cm      |
| Touch screen *                          | ✗                          | Rotazione                               | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)         | 350 cd/m²                  | Angolo di rotazione                     | -90 - 90°    |
| Tempo di risposta *                     | 6 ms                       | Girevole                                | ✓            |
| Schermo antiriflesso                    | ✓                          | Angolo di rotazione                     | -45 - 45°    |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                     | Inclinazione regolabile                 | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                 | 1000:1                     | Inclinazione                            | -5 - 23,5°   |
| Rapporto di contrasto (dinamico)        | 3000000:1                  | On Screen Display (OSD)                 | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *              | 60 Hz                      | Gestione energetica                     |              |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                       | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                       | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G            |
| Colori del display *                    | 1,07 miliardi di colori    | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 32 kWh       |
| Tempo di risposta (veloce)              | 4 ms                       | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 48 kWh       |
| Dot Pitch                               | 0,273 x 0,273 mm           | Consumi *                               | 32 W         |
| Densità di Pixel                        | 93 ppi (punti per pollice) | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W        |
| Profondità colore                       | 10 bit                     | Consumo energetico (max)                | 153 W        |
| Gamma cromatica standard                | sRGB                       | Consumi (modalità spento)               | 0,5 W        |
| Gamma di colori                         | 99%                        | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V  |
| Copertura sRGB (tipica)                 | 99%                        | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz   |
| Prestazione                             |                            | Tipo alimentazione                      | Interno      |
| Tecnologia Low Blue Light               | ✓                          | Scala di efficienza energetica          | Da A a G     |
| Multimediale                            |                            | Dimensioni e peso                       |              |
| Altoparlanti incorporati *              | ✗                          | Larghezza (con supporto)                | 714,2 mm     |
| Microfono incorporato                   | ✗                          | Profondità (con supporto)               | 234,9 mm     |
| Fotocamera integrata *                  | ✗                          | Altezza (con supporto)                  | 599,5 mm     |
| Design                                  |                            |                                         |              |
| Colore del prodotto *                   | Nero                       |                                         |              |
| Nome del colore                         | Raven Black                |                                         |              |

| Connettività                                   |                       | Dimensioni e peso                |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hub USB integrato *                            | ✓                     | Peso (con supporto)              | 9,9 kg                                                                                                                                                    |
| Versione dell'hub USB                          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Larghezza (senza supporto)       | 714,2 mm                                                                                                                                                  |
| Tipo di porta USB upstream                     | USB tipo-C            | Profondità (senza supporto)      | 59,5 mm                                                                                                                                                   |
| Numero di porte upstream                       | 1                     | Altezza(senza supporto)          | 420,9 mm                                                                                                                                                  |
| Numero di porte USB tipo C a monte             | 1                     | Peso (senza supporto)            | 7,2 kg                                                                                                                                                    |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A     | 4                     | Ampiezza del filetto (laterale)  | 2 mm                                                                                                                                                      |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C  | 1                     | Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm                                                                                                                                                      |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓                     | Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,86 cm                                                                                                                                                   |
| Alimentazione USB                              | ✓                     | Dati su imballaggio              |                                                                                                                                                           |
| Fornitura di alimentazione USB fino a          | 90 W                  | Larghezza imballo                | 950 mm                                                                                                                                                    |
| HDMI *                                         | ✓                     | Profondità imballo               | 525 mm                                                                                                                                                    |
| Quantità porte HDMI                            | 1                     | Altezza imballo                  | 148 mm                                                                                                                                                    |
| Versione HDMI                                  | 2.0                   | Peso dell'imballo                | 14 kg                                                                                                                                                     |
| Quantità DisplayPorts                          | 1                     | Contenuto dell'imballo           |                                                                                                                                                           |
| versione DisplayPort                           | 1.4                   | Stand incluso                    | ✓                                                                                                                                                         |
| Uscita audio                                   | ✓                     | Cavi inclusi                     | AC, Da USB tipo C a USB tipo C                                                                                                                            |
|                                                |                       | Guida rapida                     | ✓                                                                                                                                                         |
|                                                |                       | Lunghezza cavo d'alimentazione   | 1,8 m                                                                                                                                                     |
| Collegamento in rete                           |                       | Altre caratteristiche            |                                                                                                                                                           |
| Collegamento ethernet LAN                      | ✓                     | Sistema operativo compatibile    | Windows 10, Windows 11                                                                                                                                    |
|                                                |                       | Conforme agli standard           | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
|                                                |                       | Certificazione                   | Windows 10, Windows 11                                                                                                                                    |



0196801200739



196801200739

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.