

Samsung S80PB Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : Samsung Famiglia del prodotto: ViewFinity Codice prodotto: LS27B800PXPXEN


Nome del prodotto : S80PB

Samsung S80PB. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                                        |                         | Collegamento in rete                    |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 68,6 cm (27")           | Collegamento ethernet LAN               | ✓            |
| Risoluzione del display *                                      | 3840 x 2160 Pixel       | Ergonomia                               |              |
| Tipologia HD *                                                 | 4K Ultra HD             | Montaggio standard VESA *               | ✓            |
| Formato schermo (aspect ratio) *                               | 16:9                    | Panel mounting interface 24/5000        |              |
| Tecnologia display *                                           | LCD                     | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm |
| Tipo di pannello *                                             | IPS                     | Montabile a parete                      | ✓            |
| Touch screen *                                                 | ✗                       | Regolazione altezza *                   | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)                                | 350 cd/m²               | Altezza regolabile (max)                | 12 cm        |
| Luminosità del display (min)                                   | 320 cd/m²               | Rotazione                               | ✓            |
| Tempo di risposta *                                            | 5 ms                    | Angolo di rotazione                     | -2 - 92°     |
| Forma dello schermo *                                          | Piatto                  | Girevole                                | ✓            |
| Risoluzioni grafiche supportate                                | 3840 x 2160             | Angolo di rotazione                     | -30 - 30°    |
| Modalità video supportate                                      | 2160p                   | Inclinazione regolabile                 | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                                        | 1000:1                  | Inclinazione                            | -2 - 25°     |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR                | Picture-in-Picture                      | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *                                     | 60 Hz                   | Plug & Play                             | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°                    | Gestione energetica                     |              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°                    | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F            |
| Colori del display *                                           | 1,07 miliardi di colori | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G            |
| Dimensione visibile, orizzontale                               | 59,7 cm                 | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 26 kWh       |
| Dimensione visibile, verticale                                 | 33,6 cm                 | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 49 kWh       |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)                              | 68 cm                   | Consumi *                               | 26,1 W       |
| High Dynamic Range (HDR) supportato                            | ✓                       | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W        |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)                            | DisplayHDR 400          | Consumo energetico (max)                | 170 W        |
| Gamma cromatica standard                                       | DCI-P3                  | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W        |
| Gamma di colori                                                | 98%                     | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V  |
| Prestazione                                                    |                         | Tipo alimentazione                      | Interno      |
| NVIDIA G-SYNC *                                                | ✗                       | Scala di efficienza energetica          | Da A a G     |
| AMD FreeSync *                                                 | ✗                       |                                         |              |
| Tecnologia flicker-free                                        | ✓                       |                                         |              |
| Modalità gioco                                                 | ✓                       |                                         |              |

| Prestazione                                           |                                                                  | Condizioni ambientali                   |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Smart modes                                           | Cinema, Personalizzato, Dinamico, Risparmio energetico, Standard | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C       |
| Sistema operativo Windows supportato                  | Windows 10                                                       | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%         |
| Multimediale                                          |                                                                  | Dimensioni e peso                       |                  |
| Altoparlanti incorporati *                            | ✗                                                                | Larghezza (con supporto)                | 615,5 mm         |
| Fotocamera integrata *                                | ✗                                                                | Profondità (con supporto)               | 196,4 mm         |
| Design                                                |                                                                  | Altezza (con supporto)                  | 551,9 mm         |
| Posizionamento di mercato *                           | Professionale                                                    | Peso (con supporto)                     | 6,7 kg           |
| Colore del prodotto *                                 | Nero                                                             | Larghezza (senza supporto)              | 615,5 mm         |
| Supporto staccabile                                   | ✓                                                                | Profondità (senza supporto)             | 42,7 mm          |
| Colore piedi                                          | Nero                                                             | Altezza(senza supporto)                 | 368,2 mm         |
| Connettività                                          |                                                                  | Peso (senza supporto)                   | 4,7 kg           |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3                                                                | Dati su imballaggio                     |                  |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1                                                                | Larghezza imballo                       | 686 mm           |
| Hub USB integrato *                                   | ✓                                                                | Profondità imballo                      | 450 mm           |
| Numero di porte USB tipo C a monte                    | 1                                                                | Altezza imballo                         | 171 mm           |
| Alimentazione USB                                     | ✓                                                                | Peso dell'imballo                       | 8,4 kg           |
| Fornitura di alimentazione USB fino a                 | 90 W                                                             | Contenuto dell'imballo                  |                  |
| HDMI *                                                | ✓                                                                | Stand incluso                           | ✓                |
| Quantità porte HDMI                                   | 1                                                                | Cavi inclusi                            | HDMI, USB tipo-C |
| Versione HDMI                                         | 2.0                                                              | CD di installazione                     | ✓                |
| Quantità DisplayPorts                                 | 1                                                                | Lunghezza cavo d'alimentazione          | 1,5 m            |
| versione DisplayPort                                  | 1.4                                                              | Sostenibilità                           |                  |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *          | ✓                                                                | Conformità alla sostenibilità           | ✓                |
| Uscite per cuffie                                     | 1                                                                | Certificati di sostenibilità            | ENERGY STAR, TCO |
| HDCP                                                  | ✓                                                                | Altre caratteristiche                   |                  |
| versione HDCP                                         | 2.2                                                              | Funzione Picture-by-Picture (PbP)       | ✓                |
| Ingresso (alimentazione) AC                           | ✓                                                                | Modalità Salva vista Samsung            | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Eco Saving Plus                         | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Sensore Eco Light                       | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Dimensione dell'immagine                | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Taratura in fabbrica                    | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Immagine adattiva                       | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Timer di spegnimento Plus               | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Auto source switch+                     | ✓                |
|                                                       |                                                                  | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                |



8806094926347

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.