

Epson Perfection V39II

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
Perfection

Codice prodotto: B11B268401

Nome del prodotto :
Perfection V39II

- Foto e documenti acquisiti di alta qualità: 4800 dpi e velocità di scansione elevate
- Tempi di scansione ridotti per agevoli scansioni ripetute: Quattro pulsanti one-touch per completare le attività in modo rapido ed efficiente
- Minore ingombro sulla scrivania o piano di lavoro: Supporto integrato per la scansione in verticale quando lo spazio disponibile è scarso
- Opzioni di alimentazione adattabili: Adattatore CA per l'alimentazione tramite USB o disponibilità di cavo di alimentazione separato
- Assicura scansioni della migliore qualità con il software Epson ScanSmart: Rimuove la polvere e ripristina i colori sbiaditi dalle foto. Migliora la nitidezza del testo e rimuove la diffusione dell'inchiostro indesiderata dai documenti fronte/retro



Scansione		Dati su imballaggio	
Massima dimensione di scansione *	216 x 297 mm	Quantità per pacco	1 pz
Risoluzione di scansione ottica *	4800 x 4800 DPI	Larghezza imballo	90 mm
Scansione colore	✓	Profondità imballo	440 mm
Scansione fronte/retro *	✗	Altezza imballo	310 mm
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit	Peso dell'imballo	1,88 kg
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Contenuto dell'imballo	
Risoluzione movimento	4800 DPI	Cavi inclusi	USB
Design		Software forniti	Epson Copy Utility, Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson ScanSmart
Tipo di scansione *	Scanner piano	Requisiti di sistema	
Colore del prodotto *	Nero	Sistema operativo compatibile	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or higher
Tipo di controllo	Pulsanti		Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Display incorporato *	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Prestazione		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tipo sensore *	CIS	Condizioni ambientali	
Fonte di luce	LED bianco	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Formati file scanner	BMP, JPEG, PDF, TIFF	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Miglioramento della qualità dell'immagine	Backlight correction, Ripristino del colore, Dust removal	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Funzioni bottone	Copia, On, Scan to PDF	Umidità	20 - 85%
Driver di scansione	TWAIN, ICA	Altre caratteristiche	
Rumorosità (in scansione)	43 dB	Risoluzioni output	50~6400 (1 dpi step) DPI
Carta		Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, MTIFF
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6, A7		
Lettera	✓		
Legale	✓		
Connettività			
Porta USB *	✓		
Versione USB	2.0		

Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Tipo alimentazione *	USB	Particolarità stampante	RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning
Consumi	2,5 W		
Consumi (modalità spento)	0,013 W		
Dimensioni e peso		Particolarità scanner	RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning
Larghezza	249 mm		
Profondità	364 mm		
Altezza	39 mm		
Peso	1,5 kg	Interfaccia	USB 2.0 Micro-AB
Dettagli tecnici			
Compressione dati		TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression, JPEG compression	
Dati logistici			
Quantità per pallett		126 pz	
Paese di origine		Indonesia	
Lunghezza del pallet		120 cm	
Ampiezza del pallet		80 cm	
Altezza del pallet		2,01 m	
Quantità per livello		21 pz	
Quantità per strato di pallet (UK)		28 pz	
Quantità per pallet (UK)		168 pz	
Lunghezza del pallet (UK)		120 cm	
Altezza del pallet (UK)		2,01 m	



8715946715308

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.