



HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302fdw

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Color
LaserJet Pro

Codice prodotto:
499Q8F#B19

Nome del prodotto :

Stampante multifunzione HP
Color LaserJet Pro 3302fdw

- wireless; stampa da smartphone o tablet; alimentatore automatico di documenti; Stampa fronte/retro; scansione fronte/retro; Scansione verso e-mail; scansione verso PDF; fax; porta unità flash USB anteriore; touchscreen; Cartuccia TerraJet

- Stampa, copia, scansione, fax

- Velocità di stampa fino a 25 ppm (in bianco e nero) e 25 ppm (a colori)

- Fino a 600 x 600 dpi

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 3302fdw

HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter):

25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto:

Bianco, Nero, Blu



Velocità di stampa		Prestazione	
Stampa fronte/retro	Auto	RAM massima supportata	512 MB
Risoluzione colore	600 x 600 DPI	RAM installata *	512 MB
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Processore integrato	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Frequenza del processore	1200 MHz
Stampa *	Stampa a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Stampa fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (scansione)	41 dB
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	6,3 dB
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Design	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm	Colore del prodotto *	Bianco, Nero, Blu
Tempo di riscaldamento	55 s	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10,9 s	Display incorporato *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	11 s	Tipologia display	TFT
Copia		Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Copia duplex *	✓	Tipo di controllo	Touch
Copia *	Copia a colori	Display a colori	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Gestione energetica	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	25 cpm	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,05 W
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	25 cpm	Consumo di energia durante la stampa	416 W
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	9,7 s	Consumo energetico (pronta all'uso)	7,6 W
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13,9 s	Consumo energetico (in sospensione)	0,95 W
Massimo numero di copie	999 copie	Consumi (modalità spento)	0,05 W
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,338 kWh/settimana
Funzione di adattamento automatico	✓	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V

Scansione		Caratteristiche speciali	
Scansione fronte/retro *	✓	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Modalità di scansione duplex	Auto	Sicurezza dinamica HP	✓
Scansione *	Scansione a colori	HP Security tools	Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default.
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI		
Risoluzione della scansione ottica (nero)	1200 x 1200 ppi (punti per pollice)		
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	1200 x 1200 ppi (punti per pollice)		
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	300 x 300 DPI	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743
Area massima di scansione	216 x 297 mm	HP GTIN (EAN/UPC)	196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF		
Tecnologia scansione	CIS	Requisiti di sistema	
Scansione a	E-mail, Network folder, PC, USB	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità di scansione (a colori)	8 ppm	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
velocità di scansione (nero)	19 ppm		
Formati immagini supportati	JPG, TIFF	Altri sistemi operativi supportati	Android, iOS
Formati testo supportati	PDF	Condizioni ambientali	
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Livelli di scala di grigi	256	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Driver di scansione	TWAIN	Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	15 - 27 °C
Fax		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Fax *	Fax a colori	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Certificati di sicurezza	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Certificazione	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	500 pagine		
Riselezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓	Sostenibilità	
Inoltro fax	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Invio fax ritardato	✓	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Auto riduzione	✓	Tecnologie e materiali sostenibili	Contains post-consumer recycled plastic
Caratteristiche		Impronta di carbonio	
Ciclo de lavoro	150 - 2500 pagine per mese	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	260
Ciclo massimo di funzionamento *	40000 pagine per mese	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	177
Funzione duplex *	Stampa, Copia, Scansione	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	20
Invio digitale	✓	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	33
Numero di cartucce di stampa *	4	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	31
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Dimensioni e peso	
Lingue di descrizione della pagina	PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6	Larghezza	418 mm
Caratteri della stampante	Scalable, TrueType	Profondità	419,1 mm
Multifunzione all-in-one	✓	Altezza	341,3 mm
Paese di origine	Vietnam	Peso	17,1 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	497 mm
		Profondità imballo	398 mm

Caratteristiche		Dati su imballaggio	
Cartucce di sostituzione	Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X;	Altezza imballo	532 mm
		Peso dell'imballo	20,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
Segmento HP		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	600 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	500 pagine
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Guida utente	✓
		Software forniti	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
		Peso del pallet	495,4 kg
		Numero di livelli per pallet	4 pz
		Quantità per pallet	24 pz
		Dettagli tecnici	
		Contenuto scatola	HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers
		Numero di scatole per strato	6 pz
		Certificati di conformità	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
		URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304-3388-printer-series/model/2101440361?sku=4990& https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	10 utente(i)
		Media personalizzabili	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
		Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2129 mm
		Tipo alimentazione	Internal (Built-in) power supply
			Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required.
		Requisiti di sistema raccomandati	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
		Sistema operativo compatibile	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
		Dimensioni del pallet (w x d x h)	495,4 kg (1092.2 lb)
		Peso pallet	23 dB
		Emissioni acustiche (risparmio energetico)	16 dB
		Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	0.338 kWh/week (Energy Star)
		Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)	43212110
		Codice UNSPSC	1,2 GHz
		Frequenza del processore	1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com[14] .
		Garanzia del produttore	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
		Compatibilità elettromagnetica	
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	251 fogli		
Capacità di produzione totale *	100 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	2		
Capacità massima di inserimento	251 fogli		
Massima capacità di stampa	100 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	216 x 355.6 mm		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Non-ISO print media sizes	Oficio, 16K		
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6		
Dimensioni buste	B5, C5, DL		
Dimensioni carta fotografica	10x15 cm		
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 216 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 176 g/m²		
Connettività			
Stampa diretta *	✓		
Porta USB	✓		
Quantità porte USB 2.0	2		
Collegamento in rete			
Wi-Fi *	✓		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)		
Wi-Fi Diretto	✓		
Tecnologia di stampa mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint		



0196786388736



196786388736

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.