

## ASUS ROG Strix XG27ACG Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ROG Strix

**Codice prodotto:** 90LM0A70-B01370

**Nome del prodotto :**  
XG27ACG

ASUS ROG Strix XG27ACG. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                                                             | Connettività                                 |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 68,6 cm (27")                                               | Quantità porte HDMI                          | 1            |
| Risoluzione del display *               | 2560 x 1440 Pixel                                           | Versione HDMI                                | 2.0          |
| Tipologia HD *                          | Wide Quad HD                                                | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Formato schermo (aspect ratio) *        | 16:9                                                        | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tecnologia display *                    | LED                                                         | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Tipo di pannello *                      | Fast IPS                                                    | Uscite per cuffie                            | 1            |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                                                           | Connessione cuffia                           | 3,5 mm       |
| Touch screen *                          | ✗                                                           | HDCP                                         | ✓            |
| Luminosità del display (picco)          | 400 cd/m²                                                   | versione HDCP                                | 2.2          |
| Luminosità del display (tipica)         | 400 cd/m²                                                   | Jack DC-in                                   | ✓            |
| Tempo di risposta *                     | 1 ms                                                        |                                              |              |
| Schermo antiriflesso                    | ✓                                                           |                                              |              |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                                                      | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Rapporto di contrasto *                 | 1000:1                                                      | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *              | 180 Hz                                                      | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                                                        | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                                                        | Montabile a parete                           | ✓            |
| Colori del display *                    | 16,7 milioni di colori                                      | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Dot Pitch                               | 0,233 x 0,233 mm                                            | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Dimensione visibile, orizzontale        | 59,7 cm                                                     | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Dimensione visibile, verticale          | 33,6 cm                                                     | Altezza regolabile (max)                     | 12 cm        |
| Frequenza scansione orizzontale         | 265 - 265 kHz                                               | Rotazione                                    | ✓            |
| Frequenza scansione verticale           | 48 - 144 Hz                                                 | Angolo di rotazione                          | -90 - 90°    |
| High Dynamic Range (HDR) supportato     | ✓                                                           | Girevole                                     | ✓            |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)     | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Angolo di rotazione                          | -45 - 45°    |
| Gamma cromatica standard                | DCI-P3                                                      | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
|                                         |                                                             | Inclinazione                                 | -5 - 20°     |

| Display                                        |                   | Gestione energetica                     |             |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Gamma di colori                                | 95%               | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F           |
| Copertura sRGB (tipica)                        | 125%              | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G           |
| Prestazione                                    |                   | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 26 kWh      |
| NVIDIA G-SYNC *                                | ✓                 | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 38 kWh      |
| Tipo G-SYNC NVIDIA                             | G-SYNC Compatible | Consumi *                               | 28 W        |
| AMD FreeSync *                                 | ✓                 | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W       |
| Tipo FreeSync AMD                              | FreeSync          | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W       |
| Supporto VESA Adaptive Sync                    | ✓                 | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free                        | ✓                 | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz    |
| Tecnologia Low Blue Light                      | ✓                 | Tipo alimentazione                      | Esterno     |
| Modalità gioco                                 | ✓                 | Scala di efficienza energetica          | Da A a G    |
| Multimediale                                   |                   | Dimensioni e peso                       |             |
| Altoparlanti incorporati *                     | ✗                 | Larghezza (con supporto)                | 613,7 mm    |
| Fotocamera integrata *                         | ✗                 | Profondità (con supporto)               | 218,8 mm    |
| Design                                         |                   | Altezza (con supporto)                  | 509,6 mm    |
| Posizionamento di mercato *                    | Gaming            | Peso (con supporto)                     | 6,6 kg      |
| Colore del prodotto *                          | Nero              | Larghezza (senza supporto)              | 613,7 mm    |
| Supporto staccabile                            | ✓                 | Profondità (senza supporto)             | 88,7 mm     |
| Connettività                                   |                   | Altezza(senza supporto)                 | 367,2 mm    |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C  | 1                 | Peso (senza supporto)                   | 3,8 kg      |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓                 | Dati su imballaggio                     |             |
| Alimentazione USB                              | ✓                 | Larghezza imballo                       | 719 mm      |
| Fornitura di alimentazione USB fino a          | 7,5 W             | Profondità imballo                      | 460 mm      |
| HDMI *                                         | ✓                 | Altezza imballo                         | 240 mm      |
|                                                |                   | Peso dell'imballo                       | 9,2 kg      |
|                                                |                   | Tipo di imballo                         | Scatola     |
|                                                |                   | Contenuto dell'imballo                  |             |
|                                                |                   | Stand incluso                           | ✓           |
|                                                |                   | Cavi inclusi                            | AC          |
|                                                |                   | Altre caratteristiche                   |             |
|                                                |                   | Controllo delle ombre                   | ✓           |
|                                                |                   | Supporto HBR3                           | ✓           |



4711387489581

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.