

## TP-Link Tapo TC40GW videocamera di sorveglianza 4G LTE da esterno

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TC40GW

**Nome del prodotto :** Tapo TC40GW videocamera di sorveglianza 4G LTE da esterno

TP-Link Tapo TC40GW videocamera di sorveglianza 4G LTE da esterno. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 105°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 59°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 122°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Lunghezza focale fissa: 3,17 mm



| Prestazione                                   |                            | Collegamento in rete                                |                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo *                                        | Telecamera di sicurezza IP | Standard 4G                                         | LTE-TDD & LTE-FDD                     |
| Posizionamento supportato *                   | Esterno                    | <b>Archiviazione</b>                                |                                       |
| Tecnologia di connessione *                   | Con cavo e senza cavo      | Letto di schede integrato                           | ✓                                     |
| Tipo di antenna                               | Esterno                    | Tipi schede di memoria                              | MicroSD (TransFlash)                  |
| Qualità dell'antenna                          | 1                          | Memoria espandibile fino a                          | 512 GB                                |
| Design                                        |                            | Connettività                                        |                                       |
| Fattore di forma *                            | Torretta                   | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1               |                                       |
| Tipo di montaggio *                           | Soffitto/Parete/Palo       | Sicurezza                                           |                                       |
| Colore del prodotto *                         | Bianco                     | Sirena incorporata                                  | ✓                                     |
| Codice di protezione internazionale (IP)      | IP66                       | Livello di rumore della sirena                      | 99 dB                                 |
| Macchina fotografica                          |                            | Tipo di notifica di allerta                         | Messaggio di allerta formato immagine |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 105°                       | Sensore di movimento                                | ✓                                     |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale   | 59°                        | Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | ✓                                     |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale   | 122°                       | Caratteristiche di gestione                         |                                       |
| Inclinazione                                  | 60 - 130°                  | Gestito in Cloud *                                  | ✓                                     |
| Panoramica                                    | 340 - 360°                 | Tasto reset                                         | ✓                                     |
| Sensore d'immagine                            |                            | Gestione energetica                                 |                                       |
| Dimensioni sensore ottico                     | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")   | Tipologia alimentazione *                           | dC, PoE                               |
| Tipo sensore *                                | CMOS                       | Tensione di ingresso AC                             | 100 - 240 V                           |

| Sistema di lente              |                                                        | Gestione energetica                     |                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Apertura massima              | 1,65                                                   | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                       |
| Lunghezza focale fissa        | 3,17 mm                                                | Consumi                                 | 2,8 W                          |
| Veduta notturna               |                                                        | Consumo energetico (max)                | 9,5 W                          |
| Visione notturna *            | ✓                                                      | Volt CC in uscita                       | 12                             |
| Distanza di visione notturna  | 29.9 m                                                 | Ampère CC in uscita                     | 1 A                            |
| Tipo LED                      | IR                                                     | Condizioni ambientali                   |                                |
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm                                                 | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C                    |
| Video                         |                                                        | Intervallo di temperatura               | -40 - 60 °C                    |
| Risoluzione massima *         | 1920 x 1080 Pixel                                      | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%                       |
| Formati video supportati      | H.264                                                  | Umidità                                 | 0 - 90%                        |
| Frame rate                    | 30 fps                                                 | Requisiti di sistema                    |                                |
| Audio                         |                                                        | Sistema operativo mobile supportato     | Android, iOS                   |
| Altoparlanti incorporati      | ✓                                                      | Dimensioni e peso                       |                                |
| Sistema audio                 | 2-vie                                                  | Larghezza                               | 106 mm                         |
| Microfono incorporato         | ✓                                                      | Profondità                              | 140 mm                         |
| Collegamento in rete          |                                                        | Altezza                                 | 234 mm                         |
| Collegamento ethernet LAN *   | ✓                                                      | Peso                                    | 430 g                          |
| Standard di rete              | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                             | Lunghezza cavo                          | 3 m                            |
| Protocolli di rete supportati | Protocol TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP | Sostenibilità                           |                                |
| Slot per scheda SIM           | ✓                                                      | Certificati di conformità               | BSMI, CE, NCC, RCM, RoHS, VCCI |
| Tipologia SIM card            | NanoSIM                                                | Contenuto dell'imballo                  |                                |
| Connessione di rete mobile    | ✓                                                      | numero di telecamere *                  | 1                              |
| Generazione di reti mobili    | 4G                                                     | Staffe di montaggio incluse             | ✓                              |
|                               |                                                        | Ancoraggi inclusi                       | ✓                              |
|                               |                                                        | Guida rapida                            | ✓                              |



8885020628548

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.