

## ASUS EyeCare VY249HGR Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

**Marchio :** ASUS

**Codice prodotto:** 90LM06A3-B03A70

**Nome del prodotto :** EyeCare VY249HGR

ASUS EyeCare VY249HGR. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                        | Connettività                            |                 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 60,5 cm (23.8")        | versione HDCP                           | 1.4             |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel      | <b>Ergonomia</b>                        |                 |
| Tipologia HD *                          | Full HD                | Montaggio standard VESA *               | ✓               |
| Formato schermo (aspect ratio) *        | 16:9                   | Panel mounting interface 24/5000        |                 |
| Tecnologia display *                    | LED                    | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm    |
| Tipo di pannello *                      | IPS                    | Montabile a parete                      | ✓               |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                      | Blocco cavo *                           | ✓               |
| Touch screen *                          | ✗                      | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington      |
| Luminosità del display (tipica)         | 250 cd/m²              | Regolazione altezza *                   | ✗               |
| Tempo di risposta *                     | 1 ms                   | Inclinazione regolabile                 | ✓               |
| Tempo di risposta (MPRT)                | 1 ms                   | Inclinazione                            | -5 - 22°        |
| Schermo antiriflesso                    | ✓                      | <b>Gestione energetica</b>              |                 |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                 | Classe di efficienza energetica (SDR) * | C               |
| Rapporto di contrasto *                 | 1500:1                 | Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile |
| Tempo massimo di refresh *              | 120 Hz                 | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 11 kWh          |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                   | Consumi *                               | 20 W            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                   | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W           |
| Colori del display *                    | 16,7 milioni di colori | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W           |
| Dot Pitch                               | 0,2745 x 0,2745 mm     | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W           |
| Dimensione visibile, orizzontale        | 52,7 cm                | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V     |
| Dimensione visibile, verticale          | 29,6 cm                | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz        |
| Frequenza scansione orizzontale         | 30 - 138 kHz           | Tipo alimentazione                      | Interno         |
| Frequenza scansione verticale           | 48 - 120 Hz            | Scala di efficienza energetica          | Da A a G        |
| Prestazione                             |                        | <b>Dimensioni e peso</b>                |                 |
| NVIDIA G-SYNC *                         | ✗                      | Larghezza (con supporto)                | 541 mm          |
| AMD FreeSync *                          | ✗                      | Profondità (con supporto)               | 185 mm          |
| Supporto VESA Adaptive Sync             | ✓                      | Altezza (con supporto)                  | 395 mm          |
| Tecnologia flicker-free                 | ✓                      | Peso (con supporto)                     | 3,4 kg          |
| Tecnologia Low Blue Light               | ✓                      |                                         |                 |
| Modalità gioco                          | ✓                      |                                         |                 |

| Multimediale                                 |      | Dimensioni e peso                 |                                                                |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altoparlanti incorporati *                   | ✗    | Larghezza (senza supporto)        | 541 mm                                                         |
| Fotocamera integrata *                       | ✗    | Profondità (senza supporto)       | 48 mm                                                          |
| Design                                       |      | Altezza(senza supporto)           | 323 mm                                                         |
| Posizionamento di mercato *                  | Casa | Peso (senza supporto)             | 2,9 kg                                                         |
| Colore del prodotto *                        | Nero | Dati su imballaggio               |                                                                |
| Supporto staccabile                          | ✓    | Larghezza imballo                 | 612 mm                                                         |
| Colore piedi                                 | Nero | Profondità imballo                | 404 mm                                                         |
| Connettività                                 |      | Altezza imballo                   | 140 mm                                                         |
| Hub USB integrato *                          | ✗    | Peso dell'imballo                 | 5,4 kg                                                         |
| Quantità porte VGA (D-Sub)                   | 1    | Tipo di imballo                   | Scatola                                                        |
| HDMI *                                       | ✓    | Contenuto dell'imballo            |                                                                |
| Quantità porte HDMI                          | 1    | Stand incluso                     | ✓                                                              |
| Versione HDMI                                | 1.4  | Cavi inclusi                      | AC, HDMI                                                       |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓    | Guida rapida                      | ✓                                                              |
| HDCP                                         | ✓    | Sostenibilità                     |                                                                |
|                                              |      | Certificati di sostenibilità      | EPEAT Silver, TCO                                              |
|                                              |      | Altre caratteristiche             |                                                                |
|                                              |      | Certificazione                    | EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
|                                              |      | Dettagli tecnici                  |                                                                |
|                                              |      | Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz                                                          |



0197105723467



197105723467



4711387723456

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.