

## ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ROG  
Strix OLED

**Codice prodotto:** 90LM0AN0-  
B01970

**Nome del prodotto :**  
XG27ACDNG

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                                                          | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 67,3 cm (26.5")                                          | Modalità alternativa DisplayPort             | ✓            |
| Risoluzione del display *                 | 2560 x 1440 Pixel                                        | USB di Tipo C                                |              |
| Tipologia HD *                            | Quad HD                                                  | Alimentazione USB                            | ✓            |
| Formato schermo (aspect ratio) *          | 16:9                                                     | Fornitura di alimentazione USB fino a        | 90 W         |
| Tecnologia display *                      | QD-OLED                                                  | HDMI *                                       | ✓            |
| Tipo di pannello *                        | OLED                                                     | Quantità porte HDMI                          | 2            |
| Touch screen *                            | ✗                                                        | Versione HDMI                                | 2.1          |
| Luminosità del display (picco)            | 450 cd/m²                                                | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Luminosità del display (tipica)           | 1000 cd/m²                                               | Versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tempo di risposta *                       | 0,03 ms                                                  | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)                                       | Uscite per cuffie                            | 1            |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                                                   | Connessione cuffia                           | 3,5 mm       |
| Rapporto di contrasto *                   | 1500000:1                                                | HDCP                                         | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *                | 360 Hz                                                   | versione HDCP                                | 2.2          |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                                                     | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                                                     | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Colori del display *                      | 1,073 miliardi di colori                                 | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Dot Pitch                                 | 0,229 x 0,229 mm                                         | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 59 cm                                                    | Montabile a parete                           | ✓            |
| Dimensione visibile, verticale            | 33,4 cm                                                  | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Frequenza scansione orizzontale           | 30 - 625 kHz                                             | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Frequenza scansione verticale             | 48 - 360 Hz                                              | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 68 cm                                                    | Altezza regolabile (max)                     | 12 cm        |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                                                        | Rotazione                                    | ✓            |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Angolo di rotazione                          | 90 - -90°    |
| Copertura sRGB (tipica)                   | 135%                                                     |                                              |              |

| Display                                    |                       | Ergonomia                               |                |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Gamma di colori DCI-P3                     | 99%                   | Girevole                                | ✓              |
| Prestazione                                |                       | Angolo di rotazione                     | 45 - -45°      |
| NVIDIA G-SYNC *                            | ✓                     | Inclinazione regolabile                 | ✓              |
| Tipo G-SYNC NVIDIA                         | G-SYNC Compatible     | Inclinazione                            | 20 - -5°       |
| AMD FreeSync *                             | ✓                     | Gestione energetica                     |                |
| Tipo FreeSync AMD                          | FreeSync Premium Pro  | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F              |
| Supporto VESA Adaptive Sync                | ✓                     | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G              |
| Tecnologia flicker-free                    | ✓                     | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 25 kWh         |
| Tecnologia Low Blue Light                  | ✓                     | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 33 kWh         |
| Multimediale                               |                       | Consumi *                               | 75 W           |
| Altoparlanti incorporati *                 | ✗                     | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W          |
| Fotocamera integrata *                     | ✗                     | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W          |
| Design                                     |                       | Corrente d'ingresso                     | 3 A            |
| Posizionamento di mercato *                | Gaming                | Scala di efficienza energetica          | Da A a G       |
| Colore del prodotto *                      | Nero                  | Dimensioni e peso                       |                |
| Supporto staccabile                        | ✓                     | Larghezza (con supporto)                | 610,3 mm       |
| Colore piedi                               | Nero                  | Profondità (con supporto)               | 218,8 mm       |
| Connettività                               |                       | Altezza (con supporto)                  | 514,8 mm       |
| Hub USB integrato *                        | ✓                     | Peso (con supporto)                     | 7,44 kg        |
| Versione dell'hub USB                      | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Larghezza (senza supporto)              | 610,3 mm       |
| Numero di porte USB tipo C a monte         | 1                     | Profondità (senza supporto)             | 70,5 mm        |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3                     | Altezza(senza supporto)                 | 352,4 mm       |
|                                            |                       | Peso (senza supporto)                   | 4,97 kg        |
|                                            |                       | Dati su imballaggio                     |                |
|                                            |                       | Larghezza imballo                       | 860 mm         |
|                                            |                       | Profondità imballo                      | 163 mm         |
|                                            |                       | Altezza imballo                         | 500 mm         |
|                                            |                       | Peso dell'imballo                       | 10,4 kg        |
|                                            |                       | Tipo di imballo                         | Scatola        |
|                                            |                       | Altre caratteristiche                   |                |
|                                            |                       | Tecnologie specifiche del marchio       | ASUS OLED Care |
|                                            |                       | Controllo delle ombre                   | ✓              |



4711387675243

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.