

ASUS ZenScreen Smart Monitor MS27UC Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grigio

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto:
ZenScreen

Codice prodotto: 90LM0A3H-
B01070

Nome del prodotto :
ZenScreen Smart Monitor
MS27UC



ASUS ZenScreen Smart Monitor MS27UC. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Modalità alternativa DisplayPort	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	USB di Tipo C	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Alimentazione USB	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Tecnologia display *	LCD	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Quantità porte HDMI	1
Retroilluminazione a LED	✓	Versione HDMI	2.0
Touch screen *	✗	Quantità DisplayPorts	1
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²	versione DisplayPort	1.4
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Uscite per cuffie	1
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	HDCP	✓
Schermo antiriflesso	✓	versione HDCP	2.2
Forma dello schermo *	Piatto	Collegamento in rete	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Wi-Fi	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	Ergonomia	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Montaggio standard VESA *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Montabile a parete	✓
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm	Blocco cavo *	✗
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Altezza regolabile (max)	10 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160 kHz	Inclinazione regolabile	✓
Frequenza scansione verticale	40 - 60 Hz	Inclinazione	-5 - 18°
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm		

Display		Gestione energetica	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Gamma cromatica standard	sRGB	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Gamma di colori	99%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	38 kWh
Prestazione		Consumi *	30 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Sistema operativo incluso	Android 11	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	Dimensioni e peso	
Design		Larghezza (con supporto)	613,5 mm
Posizionamento di mercato *	Smart	Profondità (con supporto)	170 mm
Colore del prodotto *	Grigio	Altezza (con supporto)	509,1 mm
Colore piedi	Grigio	Peso (con supporto)	6 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	613 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	46 mm
Versione dell'hub USB	2.0	Altezza(senza supporto)	390 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso (senza supporto)	4,8 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	688 mm
		Profondità imballo	469 mm
		Altezza imballo	148 mm
		Peso dell'imballo	8,8 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711387634561



0197105634640



197105634640

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.