



## Lenovo Legion R34w-30 - Monitor Gaming 34" VA Curvo 1500R UWQHD 3440x1440 0 180Hz 0.5ms - Speakers AMD FreeSync Premium + VESA AdaptiveSync 2xHDMI 2.1 + 1xDP 1.4 - Stand Height + Tilt + Swivel Cavo DP incluso



**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:** Legion **Codice prodotto:** 67C7GACBIT

**Nome del prodotto :** Legion R34w-30 - Monitor Gaming 34" VA Curvo 1500R UWQHD 3440x1440 0 180Hz 0.5ms - Speakers AMD FreeSync Premium + VESA AdaptiveSync 2xHDMI 2.1 + 1xDP 1.4 - Stand Height + Tilt + Swivel Cavo DP incluso

- 34" WLED VA
- UltraWide Quad HD, 21:9, 3440 x 1440
- 180Hz, 0.5ms, 350cd/m<sup>2</sup>
- 34", 3440 x 1440 WLED VA, 180Hz, 21:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 178° / 178°

Lenovo Legion R34w-30 - Monitor Gaming 34" VA Curvo 1500R UWQHD 3440x1440 0 180Hz 0.5ms - Speakers AMD FreeSync Premium + VESA AdaptiveSync 2xHDMI 2.1 + 1xDP 1.4 - Stand Height + Tilt + Swivel Cavo DP incluso:

Per chi è ideale

Per chi non vuole solo giocare, ma sentirsi dentro ogni scenario. Lenovo Legion R34w-30 ti offre un'esperienza ultra-wide che ti porta subito dentro l'azione, con una visuale ampia, immersiva e carica di adrenalina.

Cosa lo rende speciale


Con il display da 34" 21:9 e la curvatura 1500R, la partita non resta davanti a te: ti circonda. La risoluzione 3440 x 1440, HDR10 e la copertura colore 99% sRGB e 90% DCI-P3 danno più forza a scenari, dettagli e mondi di gioco. Visione periferica is in the house!

Tre caratteristiche che ti faranno dire "wow"!

180 Hz per seguire ogni movimento, 0,5 ms MPRT per reagire senza esitazioni e AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync per ridurre strappi e scatti. Perché il bello è sentirsi dentro il gioco e Lenovo Legion R34w-30 ti ci porta davvero.

| Display                                       |                       | Collegamento in rete                 |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *                | 86,4 cm (34")         | Wi-Fi                                | ✗            |
| Risoluzione del display *                     | 3440 x 1440 Pixel     | Collegamento ethernet LAN            | ✗            |
| Tipologia HD *                                | UltraWide Quad HD     | <b>Ergonomia</b>                     |              |
| Formato schermo (aspect ratio) *              | 21:9                  | Montaggio standard VESA *            | ✓            |
| Tecnologia display *                          | LCD                   | Panel mounting interface 24/5000     |              |
| Tipo di pannello *                            | VA                    | Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Retroilluminazione a LED                      | ✓                     | Gestione dei cavi ottimizzata        | ✓            |
| Tipologia di retroilluminazione               | W-LED                 | Blocco cavo *                        | ✓            |
| Touch screen *                                | ✗                     | Tipologia slot blocco cavo           | Kensington   |
| Luminosità del display (tipica)               | 350 cd/m <sup>2</sup> | Regolazione altezza *                | ✓            |
| Tempo di risposta *                           | 0,5 ms                | Altezza regolabile (max)             | 13,5 cm      |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta     | GTG (Gray to Gray)    | Rotazione                            | ✗            |
| Tempo di risposta (MPRT)                      | 0,5 ms                | Girevole                             | ✓            |
| Schermo antiriflesso                          | ✓                     | Angolo di rotazione                  | -30 - 30°    |
| Forma dello schermo *                         | Curvo                 | Inclinazione regolabile              | ✓            |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R                 | Inclinazione                         | -5 - 22°     |
| Rapporto di contrasto *                       | 3000:1                | On Screen Display (OSD)              | ✓            |
| Rapporto di contrasto (dinamico)              | 3000000:1             |                                      |              |
| Tempo massimo di refresh *                    | 180 Hz                |                                      |              |

| Display                                        |                                   | Gestione energetica                     |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)        | 178°                              | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F                                                                                                                                            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)          | 178°                              | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G                                                                                                                                            |
| Colori del display *                           | 16,7 milioni di colori            | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 31 kWh                                                                                                                                       |
| Tempo di risposta (veloce)                     | 0,5 ms                            | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 47 kWh                                                                                                                                       |
| Dot Pitch                                      | 0,2318 x 0,2318 mm                | Consumi *                               | 43 W                                                                                                                                         |
| Densità di Pixel                               | 110 ppi (punti per pollice)       | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W                                                                                                                                        |
| Dimensione visibile, orizzontale               | 80,8 cm                           | Consumo energetico (max)                | 55 W                                                                                                                                         |
| Dimensione visibile, verticale                 | 36,2 cm                           | Consumi (modalità spento)               | 0,5 W                                                                                                                                        |
| Frequenza scansione orizzontale                | 30 - 267 kHz                      | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                                                                                  |
| Frequenza scansione verticale                  | 48 - 180 Hz                       | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| High Dynamic Range (HDR) supportato            | ✓                                 | Tipo alimentazione                      | Interno                                                                                                                                      |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)            | High Dynamic Range 10 (HDR10)     | Scala di efficienza energetica          | Da A a G                                                                                                                                     |
| Profondità colore                              | 8 bit                             | Condizioni ambientali                   |                                                                                                                                              |
| Gamma di colori                                | 99%                               | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                                                                                                                    |
| Copertura sRGB (tipica)                        | 99%                               | Intervallo di temperatura               | -20 - 60 °C                                                                                                                                  |
| Gamma di colori DCI-P3                         | 90%                               | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%                                                                                                                                     |
| Prestazione                                    |                                   | Umidità                                 | 5 - 95%                                                                                                                                      |
| NVIDIA G-SYNC *                                | ✗                                 | Dimensioni e peso                       |                                                                                                                                              |
| AMD FreeSync *                                 | ✓                                 | Larghezza (con supporto)                | 807,8 mm                                                                                                                                     |
| Tipo FreeSync AMD                              | FreeSync Premium                  | Profondità (con supporto)               | 321,6 mm                                                                                                                                     |
| Supporto VESA Adaptive Sync                    | ✓                                 | Altezza (con supporto)                  | 577,7 mm                                                                                                                                     |
| Tecnologia Low Blue Light                      | ✓                                 | Peso (con supporto)                     | 8,1 kg                                                                                                                                       |
| Sistema operativo Windows supportato           | Windows 10, Windows 11            | Larghezza (senza supporto)              | 112,7 mm                                                                                                                                     |
| Multimediale                                   |                                   | Profondità (senza supporto)             | 368,4 mm                                                                                                                                     |
| Numero di altoparlanti                         | 2                                 | Altezza(senza supporto)                 | 807,8 mm                                                                                                                                     |
| Potenza in uscita (RMS)                        | 6 W                               | Peso (senza supporto)                   | 5,8 kg                                                                                                                                       |
| Altoparlanti incorporati *                     | ✓                                 | Ampiezza del filetto (laterale)         | 1,9 mm                                                                                                                                       |
| Microfono incorporato                          | ✗                                 | Ampiezza del filetto (superiore)        | 1,9 mm                                                                                                                                       |
| Fotocamera integrata *                         | ✗                                 | Ampiezza del filetto (inferiore)        | 1,78 cm                                                                                                                                      |
| Design                                         |                                   | Dati su imballaggio                     |                                                                                                                                              |
| Posizionamento di mercato *                    | Gaming                            | Larghezza imballo                       | 950 mm                                                                                                                                       |
| Colore del prodotto *                          | Nero                              | Profondità imballo                      | 287 mm                                                                                                                                       |
| Nome del colore                                | Raven Black                       | Altezza imballo                         | 496 mm                                                                                                                                       |
| Cornice anteriore                              | Nero                              | Peso dell'imballo                       | 11,3 kg                                                                                                                                      |
| Stand adjustment                               | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand | Scheda di garanzia                      | ✓                                                                                                                                            |
| Connettività                                   |                                   | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                                                                              |
| Hub USB integrato *                            | ✗                                 | Stand incluso                           | ✓                                                                                                                                            |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✗                                 | Cavi inclusi                            | AC, DisplayPort                                                                                                                              |
| Alimentazione USB                              | ✗                                 | Guida rapida                            | ✓                                                                                                                                            |
| HDMI *                                         | ✓                                 | Lunghezza del cavo DisplayPort          | 1,8 m                                                                                                                                        |
| Quantità porte HDMI                            | 2                                 | Lunghezza cavo d'alimentazione          | 1,8 m                                                                                                                                        |
| Versione HDMI                                  | 2.1                               | Software forniti                        | Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager)                                                                                       |
| Quantità DisplayPorts                          | 1                                 | Altre caratteristiche                   |                                                                                                                                              |
| versione DisplayPort                           | 1.4                               | Supporto HBR3                           | ✓                                                                                                                                            |
| Uscita audio                                   | ✓                                 | Formato del segnale digitale            | Non supportato                                                                                                                               |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *   | ✗                                 | Area attiva del display (LxA)           | 797,2 x 333,7 mm                                                                                                                             |
| Connessione cuffia                             | 3,5 mm                            | Durata della garanzia                   | 3 anno/i                                                                                                                                     |
|                                                |                                   | Certificazione                          | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (3 Stars) |



198154304539

## **Catalog Object Cloud**