



## Lenovo L24i-4A - Monitor 23.8" IPS Flat FHD 1920x1080 0 100Hz 1ms - Speakers 1xHDMI 1.4 + 1xVGA - Stand Tilt Cavo HDMI incluso



**Marchio :** Lenovo

**Codice prodotto:** 67BCKAC6I5

**Nome del prodotto :** L24i-4A - Monitor 23.8" IPS Flat FHD 1920x1080 0 100Hz 1ms - Speakers 1xHDMI 1.4 + 1xVGA - Stand Tilt Cavo HDMI incluso

- 23.8" LED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 6ms, 250cd/m²

23.8", 1920 x 1080 W-LED IPS, 100Hz, 16:9, 250cd/m², 6ms, 178°/178°

Lenovo L24i-4A - Monitor 23.8" IPS Flat FHD 1920x1080 0 100Hz 1ms - Speakers 1xHDMI 1.4 + 1xVGA - Stand Tilt Cavo HDMI incluso. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Grigio

| Display                                 |                            | Ergonomia                               |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni diagonale schermo *          | 60,5 cm (23.8")            | Panel mounting interface 24/5000        |                 |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel          | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm    |
| Tipologia HD *                          | Full HD                    | Gestione dei cavi ottimizzata           | ✓               |
| Formato schermo (aspect ratio) *        | 16:9                       | Blocco cavo *                           | ✓               |
| Tecnologia display *                    | LED                        | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington      |
| Tipo di pannello *                      | IPS                        | Regolazione altezza *                   | ✗               |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                          | Rotazione                               | ✗               |
| Tipologia di retroilluminazione         | W-LED                      | Girevole                                | ✗               |
| Touch screen *                          | ✗                          | Inclinazione regolabile                 | ✓               |
| Luminosità del display (tipica)         | 250 cd/m²                  | Inclinazione                            | -5 - 22°        |
| Tempo di risposta *                     | 1 ms                       | On Screen Display (OSD)                 | ✓               |
| Tempo di risposta (MPRT)                | 1 ms                       |                                         |                 |
| Schermo antiriflesso                    | ✓                          | Gestione energetica                     |                 |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                     | Classe di efficienza energetica (SDR) * | D               |
| Rapporto di contrasto *                 | 1500:1                     | Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile |
| Rapporto di contrasto (dinamico)        | 3000000:1                  | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 14 kWh          |
| Tempo massimo di refresh *              | 100 Hz                     | Consumi *                               | 14 W            |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                       | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W           |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                       | Consumo energetico (max)                | 28 W            |
| Colori del display *                    | 16,7 milioni di colori     | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W           |
| Tempo di risposta (veloce)              | 1 ms                       | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V     |
| Dot Pitch                               | 0,2745 x 0,2745 mm         | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz        |
| Densità di Pixel                        | 93 ppi (punti per pollice) | Tipo alimentazione                      | Interno         |
| Dimensione visibile, orizzontale        | 52,7 cm                    | Scala di efficienza energetica          | Da A a G        |
| Dimensione visibile, verticale          | 29,6 cm                    | Dimensioni e peso                       |                 |
| Profondità colore                       | 8 bit                      | Larghezza (con supporto)                | 539,4 mm        |
| Gamma cromatica standard                | sRGB                       | Profondità (con supporto)               | 182,9 mm        |
| Copertura sRGB (tipica)                 | 99%                        | Altezza (con supporto)                  | 433,8 mm        |
| Tempo di risposta (estremo)             | 4 ms                       | Peso (con supporto)                     | 3,84 kg         |
| Prestazione                             |                            | Larghezza (senza supporto)              | 539,4 mm        |
| Tecnologia Low Blue Light               | ✓                          | Profondità (senza supporto)             | 41 mm           |
| Multimediale                            |                            | Altezza(senza supporto)                 | 315,2 mm        |
| Numero di altoparlanti                  | 2                          | Peso (senza supporto)                   | 3,01 kg         |
| Potenza in uscita (RMS)                 | 6 W                        | Ampiezza del filetto (laterale)         | 2 mm            |
| Altoparlanti incorporati *              | ✓                          |                                         |                 |

| Multimediale                |            |  | Dimensioni e peso                |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microfono incorporato       | ✗          |  | Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm                                                                                                                                                                                         |
| Fotocamera integrata *      | ✗          |  | Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,04 cm                                                                                                                                                                                      |
| Design                      |            |  | Dati su imballaggio              |                                                                                                                                                                                              |
| Posizionamento di mercato * | Casa       |  | Larghezza imballo                | 609 mm                                                                                                                                                                                       |
| Colore del prodotto *       | Grigio     |  | Profondità imballo               | 125 mm                                                                                                                                                                                       |
| Nome del colore             | Cloud Grey |  | Altezza imballo                  | 398 mm                                                                                                                                                                                       |
| Stand adjustment            | Tilt       |  | Peso dell'imballo                | 5,82 kg                                                                                                                                                                                      |
| Supporto staccabile         | ✓          |  | Scheda di garanzia               | ✓                                                                                                                                                                                            |
| Colore piedi                | Grigio     |  | Contenuto dell'imballo           |                                                                                                                                                                                              |
| Connettività                |            |  | Stand incluso                    | ✓                                                                                                                                                                                            |
| Hub USB integrato *         | ✗          |  | Cavi inclusi                     | AC, HDMI                                                                                                                                                                                     |
| Quantità porte VGA (D-Sub)  | 1          |  | Viti incluse                     | ✓                                                                                                                                                                                            |
| HDMI *                      | ✓          |  | Guida rapida                     | ✓                                                                                                                                                                                            |
| Quantità porte HDMI         | 1          |  | Lunghezza del cavo HDMI          | 1,8 m                                                                                                                                                                                        |
| Versione HDMI               | 1.4        |  | Lunghezza cavo d'alimentazione   | 1,8 m                                                                                                                                                                                        |
| Uscita audio                | ✓          |  | Software forniti                 | Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager)                                                                                                                                       |
| Connessione cuffia          | 3,5 mm     |  | Altre caratteristiche            |                                                                                                                                                                                              |
| Collegamento in rete        |            |  | Formato del segnale digitale     | Non supportato                                                                                                                                                                               |
| Wi-Fi                       | ✗          |  | Durata della garanzia            | 3 anno/i                                                                                                                                                                                     |
| Collegamento ethernet LAN   | ✗          |  | Conforme agli standard           | Windows 10, Windows 11                                                                                                                                                                       |
| Ergonomia                   |            |  | Certificazione                   | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT™ Gold, ENERGY STAR® Certified TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Eye Comfort, Eyesafe® Display 2.0 |
| Montaggio standard VESA *   | ✓          |  |                                  |                                                                                                                                                                                              |



198155887581

**Catalog Object Cloud**