



## HP DeskJet 4330 Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink

**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:**  
DeskJet

**Codice prodotto:** AJ4X9B



**Nome del prodotto :** DeskJet  
4330 Wireless All-in-One Colore  
Stampante, Instant Ink



- wireless; idonea ad HP Instant Ink; alimentatore automatico di documenti; stampa da smartphone o tablet

- Stampa, copia, scansione

- Velocità di stampa fino a 8,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori

- Fino a 1200 x 1200 dpi rendering


Stampante multifunzione HP DeskJet 4330

HP DeskJet 4330 Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio

| Velocità di stampa                                         |                            | Prestazione                          |                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stampa fronte/retro                                        | Manuale                    | Processore integrato                 | ✓                                                          |
| Risoluzione colore                                         | 4800 x 1200 DPI            | Frequenza del processore             | 1000 MHz                                                   |
| Risoluzione di stampa in nero                              | 1200 x 1200 DPI            | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,4 dB                                                     |
| Tecnologia di stampa *                                     | Getto termico d'inchiostro | Design                               |                                                            |
| Stampa *                                                   | Stampa a colori            | Colore del prodotto *                | Grigio                                                     |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✓                          | Nome del colore                      | Cemento noir con accenti nebbia serale                     |
| Risoluzione massima *                                      | 4800 x 1200 DPI            | Posizionamento di mercato *          | Casa e ufficio                                             |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 8,5 ppm                    | Display incorporato *                | ✓                                                          |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm                    | Tipologia display                    | LCD                                                        |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)             | 20 ppm                     | Tipo di controllo                    | Pulsanti                                                   |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)           | 16 ppm                     | Gestione energetica                  |                                                            |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero                    | 8,5 ppm                    | Consumo energetico (pronta all'uso)  | 2,61 W                                                     |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori                | 5,5 ppm                    | Consumo energetico (in sospensione)  | 1,35 W                                                     |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)       | 15 s                       | Consumi (modalità spento)            | 0,1 W                                                      |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori)            | 20 s                       | Tensione di ingresso AC              | 100 - 240 V                                                |
| Margine di stampa superiore (min)                          | 3 mm                       | Frequenza di ingresso AC             | 50/60 Hz                                                   |
| Margine di stampa inferiore (min)                          | 1,27 cm                    | Caratteristiche speciali             |                                                            |
| Margine di stampa sinistro (min)                           | 3 mm                       | HP Instant Ink                       | ✓                                                          |
| Margine di stampa destro (min)                             | 3 mm                       | Sicurezza dinamica HP                | ✓                                                          |
| Copia                                                      |                            | HP GTIN (EAN/UPC) with options       | (629) 198828789860; (686) 198828789877; (687) 198828789884 |
| Copia duplex *                                             | ✗                          | HP GTIN (EAN/UPC)                    | 198828789860, 198828789877, 198828789884                   |
| Copia *                                                    | Copia a colori             | Requisiti di sistema                 |                                                            |
| Risoluzione di copia massima *                             | 300 x 300 DPI              | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11                                     |
| Massimo numero di copie                                    | 9 copie                    | Compatibilità sistema operativo Mac  | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS         |

| Scansione                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | Condizioni ambientali                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scansione fronte/retro *                      | ✗                                                                                                                                                                                                                                              | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato               | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scansione *                                   | Scansione a colori                                                                                                                                                                                                                             | Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato           | 15 - 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione di scansione ottica *             | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                                                                | Intervallo di temperatura                                         | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Area massima di scansione                     | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                   | Intervallo temperatura di funzionamento                           | 5 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di scansione *                           | Scanner piano                                                                                                                                                                                                                                  | Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione)        | 5 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnologia scansione                          | CIS                                                                                                                                                                                                                                            | Altitudine di funzionamento                                       | 0 - 3000 m                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formati immagini supportati                   | JPEG, PNG, TIFF                                                                                                                                                                                                                                | Altitudine di non-funzionamento                                   | 0 - 4500 m                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formati testo supportati                      | PDF                                                                                                                                                                                                                                            | Certificati di sicurezza                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit                                                                                                                                                                                                                                         | Certificazione                                                    | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Livelli di scala di grigi                     | 256                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Driver di scansione                           | TWAIN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fax                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fax duplex                                    | ✗                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fax *                                         | ✗                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caratteristiche                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ciclo de lavoro                               | 100 - 300 pagine per mese                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ciclo massimo di funzionamento *              | 1000 pagine per mese                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funzione duplex *                             | Stampa                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Invio digitale                                | ✗                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero di cartucce di stampa *                | 2                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colori di stampa *                            | Nero, Ciano, Magenta, Giallo                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lingue di descrizione della pagina            | PCL 3 GUI, PCLm, URF                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Multifunzione all-in-one                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paese di origine                              | Cina, Vietnam                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cartucce di sostituzione                      | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308 (resa ~160 pagine) 7FP21UE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 308 7FP20UE (resa ~120 pagine); Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308e EvoMore (resa ~320 pagine) 7FP22UE. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | Segmento HP                                                                                                                                                                                                                                    | Casa                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacità di ingresso e uscita                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero totale di vassoi di ingresso *         | 1                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacità totale in ingresso *                 | 60 fogli                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacità di produzione totale *               | 25 fogli                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF)    | ✓                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacità documenti                            | 35 fogli                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero massimo di vassoi di ingresso          | 1                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacità massima di inserimento               | 60 fogli                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Massima capacità di stampa                    | 25 fogli                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carta                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Massimo formato carta serie ISO A *           | A4                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni massime di stampa                  | 209.9 x 349.6 mm                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipi di supporti per vassoio della carta *    | Carta normale, Carta fotografica, Buste                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *            | A4, A6                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)              | B5                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Non-ISO print media sizes                     | Legal, Letter                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni buste                              | B5, DL                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni carta fotografica                  | 10x15 cm                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni carta fotografica                  | 4x6,5x7,8x10                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Personalizzate dei supporti larghezza         | 76 - 215 mm                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza      | 127 - 355 mm                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Sostenibilità                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Conformità alla sostenibilità                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Certificati di sostenibilità                                      | Forest Stewardship Council (FSC) Programma Forest First con HP+; 70% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; Packaging realizzato con carta certificata FSC                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Tecnologie e materiali sostenibili                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Impronta di carbonio                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)                          | 38                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)                    | 28                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 6                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Dimensioni e peso                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Larghezza                                                         | 428 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Profondità                                                        | 332 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Altezza                                                           | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Peso                                                              | 4,81 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Dati su imballaggio                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Larghezza imballo                                                 | 475 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Profondità imballo                                                | 242 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Altezza imballo                                                   | 405 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Peso dell'imballo                                                 | 6,19 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Contenuto dell'imballo                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Cartuccia inclusa                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Capacità della cartuccia inclusa (nero)                           | 100 pagine                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Capacità della cartuccia inclusa (a colori)                       | 60 pagine                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Cavi inclusi                                                      | AC                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Software forniti                                                  | App HP, disponibile online                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Dati logistici                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | Codice del Sistema Armonizzato (SA)                               | 8443310000                                                                                                                                                                                                                                                 |


| Carta                                     |                                              | Dati logistici                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m²                                | Peso del pallet                   | 331 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vassoio buste                             | No                                           | Numero di livelli per pallet      | 5 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           |                                              | Quantità per pallett              | 50 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connettività                              |                                              | Dettagli tecnici                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stampa diretta *                          | ✗                                            | Contenuto scatola                 | Stampante multifunzione HP DeskJet 4330; cartuccia Setup nero originale HP 308; cartuccia Setup in tricromia originale HP 308; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione. [Per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull'inchiostro consultare <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ] |
| Porta USB                                 | ✓                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quantità porte USB 2.0                    | 1                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Collegamento in rete                      |                                              | Numero di scatole per strato      | 10 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wi-Fi *                                   | ✓                                            | Altre caratteristiche             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Collegamento ethernet LAN *               | ✗                                            | Numero di utenti                  | 3 utente(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standard Wi-Fi                            | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a | Media personalizzabili            | 76 x 127 to 215 x 355 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia di stampa mobile               | Mopria Print Service, Apple AirPrint         | Tipo alimentazione                | Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prestazione                               |                                              | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.                                                                                                                                                                                                                                     |
| RAM massima supportata                    | 64 MB                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RAM installata *                          | 64 MB                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |                                              | Sistema operativo compatibile     | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           |                                              | PictBridge                        | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                              | Peso pallet                       | 330,2 kg (728 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                              | Memoria flash                     | 24 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           |                                              | Codice UNSPSC                     | 43212110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           |                                              | Frequenza del processore          | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           |                                              | Numero di testine di stampa       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                              | Garanzia del produttore           | 1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> . Per la versione completa di termini e condizioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.                                    |
|                                           |                                              |                                   | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



0198828789860




198828789860



0198828789877



198828789877



0198828789884



198828789884

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.