

ASUS ROG Strix XG279CNS Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG Strix

Codice prodotto: 90LM0AW0-B01371

Nome del prodotto :
XG279CNS

ASUS ROG Strix XG279CNS. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Tipologia HD *	Full HD	Alimentazione USB	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	7,5 W
Tecnologia display *	LCD	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	Fast IPS	Quantità porte HDMI	1
Touch screen *	✗	Versione HDMI	2.1
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²	Quantità DisplayPorts	1
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²	versione DisplayPort	1.2
Tempo di risposta *	1 ms	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Uscite per cuffie	1
Schermo antiriflesso	✓	HDCP	✓
Forma dello schermo *	Piatto	versione HDCP	2.3
Rapporto di contrasto *	1000:1	Ergonomia	
Tempo massimo di refresh *	380 Hz	Montaggio standard VESA *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Montabile a parete	✓
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm	Blocco cavo *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Regolazione altezza *	✓
Frequenza scansione orizzontale	27 - 404 kHz	Altezza regolabile (max)	12 cm
Frequenza scansione verticale	48 - 360 Hz	Rotazione	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400		

Display		Ergonomia	
Gamma cromatica standard	sRGB	Girevole	✓
Gamma di colori	110%	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Copertura sRGB (tipica)	110%	Inclinazione regolabile	✓
Prestazione		Inclinazione	-5 - 20°
NVIDIA G-SYNC *	✓	Gestione energetica	
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
AMD FreeSync *	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	35 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi *	20 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Modalità gioco	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fotocamera integrata *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Design		Tipo alimentazione	Interno
Posizionamento di mercato *	Gaming	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Colore piedi	Nero	Larghezza (con supporto)	614,1 mm
Connettività		Profondità (con supporto)	218,8 mm
Porte I/O	DisplayPort 1.1N/A;DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4x 1 (HBR3);DisplayPort 2.1N/A;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 1 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-Cx 1 (DP Alt Mode);D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : N/A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : 7.5W;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A	Altezza (con supporto)	510,3 mm
		Peso (con supporto)	6,5 kg
		Larghezza (senza supporto)	614,2 mm
		Profondità (senza supporto)	65,8 mm
		Altezza(senza supporto)	366,7 mm
		Peso (senza supporto)	3,9 kg
		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	828 mm
		Profondità imballo	176 mm
		Altezza imballo	476 mm
		Peso dell'imballo	9 kg
		Tipo di imballo	Scatola
Dettagli tecnici			
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711387820926



0197105820913



197105820913



0197105820920



197105820920

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.