



Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64B1GAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision P24QD-40 Monitor

- 23.8" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 300cd/m²
- USB Hub, USB PD (140W)

23.8", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 300cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (140W)

Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	versione DisplayPort	1.4
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipologia HD *	Quad HD	Commutatore KVM integrato	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Collegamento in rete	
Tecnologia display *	LCD	Collegamento ethernet LAN	✓
Tipo di pannello *	IPS	Ergonomia	
Retroilluminazione a LED	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta *	6 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 23,5°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Plug & Play	✓
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,2058 x 0,2058 mm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Densità di Pixel	123 ppi (punti per pollice)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Dimensione visibile, verticale	52,7 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Dimensione visibile, diagonale	29,6 cm		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Display		Gestione energetica	
Profondità colore	8 bit	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	22 kWh
Gamma cromatica standard	Rec. 709	Consumi *	16,5 W
Gamma di colori	99%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumo energetico (max)	210 W
Prestazione		Consumi (modalità spento)	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tipo alimentazione	Interno
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Multimediale		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Microfono incorporato	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Fotocamera integrata *	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Design		Umidità	5 - 95%
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Nome del colore	Eclipse Black	Larghezza (con supporto)	539,8 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (con supporto)	190 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza (con supporto)	505,8 mm
Colore piedi	Nero	Peso (con supporto)	5,6 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	45,3 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C	Altezza(senza supporto)	315,8 mm
Numero di porte upstream	2	Peso (senza supporto)	3,6 kg
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Dati su imballaggio	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Larghezza imballo	730 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità imballo	123 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W	Altezza imballo	420 mm
HDMI *	✓	Peso dell'imballo	8,4 kg
Quantità porte HDMI	1	Tipo di imballo	Scatola
Versione HDMI	2.1	Contenuto dell'imballo	
Quantità DisplayPorts	2	Stand incluso	✓
Numero di uscite DisplayPort	1	Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C
Versione DisplayPort	1.4	Guida rapida	✓
		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
		Altre caratteristiche	
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certificazione	ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution)



0198156544872



198156544872

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.