



## Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor

**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:**  
ThinkVision

**Codice prodotto:**  
64AAGAT2EU

**Nome del prodotto :**  
ThinkVision T27QD-40 Monitor

- 27" WLED IPS  
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440  
- 120Hz, 4ms, 350cd/m<sup>2</sup>  
- USB Hub, USB PD (15W)  
27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)  
Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                             | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 68,6 cm (27")               | Quantità porte HDMI                          | 1            |
| Risoluzione del display *                 | 2560 x 1440 Pixel           | Versione HDMI                                | 2.1          |
| Tipologia HD *                            | Wide Quad HD                | Quantità DisplayPorts                        | 2            |
| Formato schermo (aspect ratio) *          | 16:9                        | Numero di uscite DisplayPort                 | 1            |
| Tecnologia display *                      | LED                         | Versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tipo di pannello *                        | IPS                         | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Retroilluminazione a LED                  | ✓                           | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✗            |
| Tipologia di retroilluminazione           | W-LED                       |                                              |              |
| Touch screen *                            | ✗                           |                                              |              |
| Luminosità del display (tipica)           | 350 cd/m <sup>2</sup>       |                                              |              |
| Tempo di risposta *                       | 6 ms                        |                                              |              |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)          |                                              |              |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                           |                                              |              |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                      |                                              |              |
| Rapporto di contrasto *                   | 1500:1                      |                                              |              |
| Rapporto di contrasto (dinamico)          | 3000000:1                   |                                              |              |
| Tempo massimo di refresh *                | 120 Hz                      |                                              |              |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                        |                                              |              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                        |                                              |              |
| Colori del display *                      | 16,7 milioni di colori      |                                              |              |
| Tempo di risposta (veloce)                | 4 ms                        |                                              |              |
| Dot Pitch                                 | 0,2331 x 0,2331 mm          |                                              |              |
| Densità di Pixel                          | 109 ppi (punti per pollice) |                                              |              |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 59,7 cm                     |                                              |              |
| Dimensione visibile, verticale            | 33,6 cm                     |                                              |              |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 68,6 cm                     |                                              |              |
|                                           |                             | Collegamento in rete                         |              |
|                                           |                             | Collegamento ethernet LAN                    | ✓            |
|                                           |                             | Ergonomia                                    |              |
|                                           |                             | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
|                                           |                             | Panel mounting interface 24/5000             |              |
|                                           |                             | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
|                                           |                             | Gestione dei cavi ottimizzata                | ✓            |
|                                           |                             | Blocco cavo *                                | ✓            |
|                                           |                             | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
|                                           |                             | Regolazione altezza *                        | ✓            |
|                                           |                             | Altezza regolabile (max)                     | 15,5 cm      |
|                                           |                             | Rotazione                                    | ✓            |
|                                           |                             | Angolo di rotazione                          | -90 - 90°    |
|                                           |                             | Girevole                                     | ✓            |
|                                           |                             | Angolo di rotazione                          | -45 - 45°    |
|                                           |                             | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
|                                           |                             | Inclinazione                                 | -5 - 23,5°   |
|                                           |                             | Plug & Play                                  | ✓            |

| Display                                        |                               | Gestione energetica                     |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| High Dynamic Range (HDR) supportato            | ✓                             | Classe di efficienza energetica (SDR) * | E                                                                                                                                                                                               |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)            | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G                                                                                                                                                                                               |
| Profondità colore                              | 8 bit                         | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 21,7 kWh                                                                                                                                                                                        |
| Gamma cromatica standard                       | sRGB                          | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 29,2 kWh                                                                                                                                                                                        |
| Gamma di colori                                | 99%                           | Consumi *                               | 19 W                                                                                                                                                                                            |
| Copertura sRGB (tipica)                        | 99%                           | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W                                                                                                                                                                                           |
| Prestazione                                    |                               | Consumo energetico (max)                | 5 W                                                                                                                                                                                             |
| NVIDIA G-SYNC *                                | ✗                             | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W                                                                                                                                                                                           |
| AMD FreeSync *                                 | ✗                             | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                     |
| Tecnologia Low Blue Light                      | ✓                             | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Multimediale                                   |                               | Tipo alimentazione                      | Interno                                                                                                                                                                                         |
| Altoparlanti incorporati *                     | ✗                             | Scala di efficienza energetica          | Da A a G                                                                                                                                                                                        |
| Microfono incorporato                          | ✗                             | Condizioni ambientali                   |                                                                                                                                                                                                 |
| Fotocamera integrata *                         | ✗                             | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                       |
| Design                                         |                               | Intervallo di temperatura               | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                     |
| Posizionamento di mercato *                    | Professionale                 | Dimensioni e peso                       |                                                                                                                                                                                                 |
| Colore del prodotto *                          | Nero                          | Larghezza (con supporto)                | 613,4 mm                                                                                                                                                                                        |
| Nome del colore                                | Eclipse Black                 | Profondità (con supporto)               | 195 mm                                                                                                                                                                                          |
| Cornice anteriore                              | Nero                          | Altezza (con supporto)                  | 539,1 mm                                                                                                                                                                                        |
| Supporto staccabile                            | ✓                             | Peso (con supporto)                     | 6,8 kg                                                                                                                                                                                          |
| Colore piedi                                   | Nero, Rosso                   | Larghezza (senza supporto)              | 613,4 mm                                                                                                                                                                                        |
| Connettività                                   |                               | Profondità (senza supporto)             | 46 mm                                                                                                                                                                                           |
| Hub USB integrato *                            | ✓                             | Altezza(senza supporto)                 | 357 mm                                                                                                                                                                                          |
| Versione dell'hub USB                          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)         | Peso (senza supporto)                   | 4,6 kg                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di porta USB upstream                     | USB tipo-C                    | Ampiezza del filetto (laterale)         | 2 mm                                                                                                                                                                                            |
| Numero di porte upstream                       | 1                             | Ampiezza del filetto (superiore)        | 2 mm                                                                                                                                                                                            |
| Numero di porte downstream                     | 4                             | Ampiezza del filetto (inferiore)        | 1,15 cm                                                                                                                                                                                         |
| Numero di porte USB tipo C a monte             | 1                             | Dati su imballaggio                     |                                                                                                                                                                                                 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A     | 3                             | Larghezza imballo                       | 693 mm                                                                                                                                                                                          |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C  | 1                             | Profondità imballo                      | 150 mm                                                                                                                                                                                          |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓                             | Altezza imballo                         | 422 mm                                                                                                                                                                                          |
| Alimentazione USB                              | ✓                             | Peso dell'imballo                       | 9,4 kg                                                                                                                                                                                          |
| Fornitura di alimentazione USB fino a          | 100 W                         | Tipo di imballo                         | Scatola                                                                                                                                                                                         |
| HDMI *                                         | ✓                             | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                               | Stand incluso                           | ✓                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                               | Altre caratteristiche                   |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                               | Certificazione                          | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |



0198156756008



198156756008

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.