

## ASUS TUF Gaming VG249QM5A Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** TUF Gaming

**Codice prodotto:** 90LM0BA0-B01171

**Nome del prodotto :**  
VG249QM5A



ASUS TUF Gaming VG249QM5A. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

| Display                                   |                        | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 60,5 cm (23.8")        | Hub USB integrato *                          | ✗            |
| Risoluzione del display *                 | 1920 x 1080 Pixel      | HDMI *                                       | ✓            |
| Tipologia HD *                            | Full HD                | Quantità porte HDMI                          | 2            |
| Formato schermo (aspect ratio) *          | 16:9                   | Versione HDMI                                | 2.0          |
| Tecnologia display *                      | LCD                    | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Tipo di pannello *                        | Fast IPS               | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Retroilluminazione a LED                  | ✓                      | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓            |
| Touch screen *                            | ✗                      | Uscite per cuffie                            | 1            |
| Luminosità del display (tipica)           | 300 cd/m²              | HDCP                                         | ✓            |
| Tempo di risposta *                       | 1 ms                   | versione HDCP                                | 2.3          |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)     |                                              |              |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                      | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                 | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                   | 1000:1                 | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Tempo massimo di refresh *                | 240 Hz                 | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                   | Montabile a parete                           | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                   | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Colori del display *                      | 16,7 milioni di colori | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Tempo di risposta (veloce)                | 0,3 ms                 | Regolazione altezza *                        | ✗            |
| Dot Pitch                                 | 0,2745 x 0,2745 mm     | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 52,7 cm                | Inclinazione                                 | -5 - 23°     |
| Dimensione visibile, verticale            | 29,6 cm                |                                              |              |
| Frequenza scansione orizzontale           | 267 - 267 kHz          | <b>Gestione energetica</b>                   |              |
| Frequenza scansione verticale             | 48 - 240 Hz            | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | E            |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)         | 61 cm                  | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | G            |
| Gamma cromatica standard                  | DCI-P3, sRGB           | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 18 kWh       |
| Copertura sRGB (tipica)                   | 99%                    | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *      | 25 kWh       |
| Gamma di colori DCI-P3                    | 88%                    |                                              |              |

| Prestazione                 |                   | Gestione energetica                     |                                      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| NVIDIA G-SYNC *             | ✓                 | Consumi *                               | 15 W                                 |
| Tipo G-SYNC NVIDIA          | G-SYNC Compatible | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W                                |
| AMD FreeSync *              | ✓                 | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W                                |
| Tipo FreeSync AMD           | FreeSync Premium  | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W                                |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✓                 | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                          |
| Tecnologia flicker-free     | ✓                 | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                             |
| Tecnologia Low Blue Light   | ✓                 | Scala di efficienza energetica          | Da A a G                             |
| Modalità gioco              | ✓                 | Dimensioni e peso                       |                                      |
| Multimediale                |                   | Larghezza (con supporto)                | 541 mm                               |
| Numero di altoparlanti      | 2                 | Profondità (con supporto)               | 174 mm                               |
| Potenza in uscita (RMS)     | 4 W               | Altezza (con supporto)                  | 394 mm                               |
| Altoparlanti incorporati *  | ✓                 | Peso (con supporto)                     | 3,4 kg                               |
| Fotocamera integrata *      | ✗                 | Larghezza (senza supporto)              | 541 mm                               |
| Design                      |                   | Profondità (senza supporto)             | 58 mm                                |
| Posizionamento di mercato * | Gaming            | Altezza(senza supporto)                 | 323 mm                               |
| Colore del prodotto *       | Nero              | Peso (senza supporto)                   | 2,9 kg                               |
| Colore piedi                | Nero              | Dati su imballaggio                     |                                      |
|                             |                   | Larghezza imballo                       | 600 mm                               |
|                             |                   | Profondità imballo                      | 168 mm                               |
|                             |                   | Altezza imballo                         | 405 mm                               |
|                             |                   | Peso dell'imballo                       | 5 kg                                 |
|                             |                   | Tipo di imballo                         | Scatola                              |
| Sostenibilità               |                   |                                         |                                      |
|                             |                   | Certificati di sostenibilità            | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche       |                   |                                         |                                      |
|                             |                   | Riduzione dell'effetto mosso            | ✓                                    |



4711387942802

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.