

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD QD-OLED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG
Strix OLED

Codice prodotto: 90LM0C50-
B01971

Nome del prodotto :
XG27AQDPG

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Wide Quad HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	HDCP	✓
Tecnologia display *	QD-OLED	versione HDCP	2.2
Tipo di pannello *	OLED		
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m ²		
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²		
Tempo di risposta *	0,03 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1500000:1		
Tempo massimo di refresh *	500 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,229 x 0,229 mm		
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm		
Frequenza scansione orizzontale	26 - 935 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 500 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Montabile a parete	✓
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	11 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	90 - -90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	45 - -45°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	20 - -5°
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	F

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	145%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	24 kWh
Gamma di colori DCI-P3	99%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	25 kWh
Prestazione		Consumi *	65 W
NVIDIA G-SYNC *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Consumi (modalità spento)	0,3 W
AMD FreeSync *	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia flicker-free	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tipo alimentazione	Interno
Multimediale		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✗	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (con supporto)	610,3 mm
Design		Profondità (con supporto)	169,4 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Altezza (con supporto)	502,1 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	6,6 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	610,3 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	66,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza(senza supporto)	369,2 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (senza supporto)	4,6 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Dati su imballaggio	
HDMI *	✓	Larghezza imballo	860 mm
Quantità porte HDMI	2	Profondità imballo	163 mm
Versione HDMI	2.1	Altezza imballo	500 mm
Quantità DisplayPorts	1	Peso dell'imballo	9,2 kg
versione DisplayPort	1.4	Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo			
Stand incluso		✓	
Altre caratteristiche			
Paese di origine		Cina	
Tecnologie specifiche del marchio		ASUS OLED Care	
Dettagli tecnici			
Frequenza di aggiornamento nativo		60 Hz	
Dati logistici			
Codice del prodotto doganale (TARIC)		8528529100	



4711636032605



0199291032613



199291032613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.