

ASUS ProArt PA32QCV Monitor PC 80 cm (31.5") 6016 x 3384 Pixel 6K Ultra HD LCD Argento

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM0BD0-B01K71

Nome del prodotto : PA32QCV

ASUS ProArt PA32QCV. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 6016 x 3384 Pixel, Tipologia HD: 6K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
Risoluzione del display *	6016 x 3384 Pixel	HDMI *	✓
Tipologia HD *	6K Ultra HD	Quantità porte HDMI	1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Versione HDMI	2.1
Tecnologia display *	LCD	Quantità DisplayPorts	1
Tipo di pannello *	IPS	versione DisplayPort	1.4
Retroilluminazione a LED	✓	Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (picco)	600 cd/m²	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²	Connessione cuffia	3,5 mm
Tempo di risposta *	5 ms	Commutatore KVM integrato	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	HDCP	✓
Forma dello schermo *	Piatto	versione HDCP	2.2
Rapporto di contrasto *	1500:1	Ergonomia	
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Panel mounting interface 24/5000	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Montabile a parete	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Blocco cavo *	✓
Dot Pitch	0,116 x 0,116 mm	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Densità di Pixel	218 ppi (punti per pollice)	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm	Rotazione	✓
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Angolo di rotazione	90 - -90°
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz	Girevole	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Angolo di rotazione	30 - -30°
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Inclinazione regolabile	✓
Copertura sRGB (tipica)	100%	Inclinazione	23 - -5°
Gamma di colori DCI-P3	98%	Gestione energetica	
Prestazione		Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
AMD FreeSync *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	69 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	49,49 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Design		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Posizionamento di mercato *	Professionale	Tipo alimentazione	Interno
Colore del prodotto *	Argento	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore piedi	Argento	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza (con supporto)	714,2 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (con supporto)	240,1 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza (con supporto)	617,9 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A, USB tipo-C	Peso (con supporto)	9,3 kg
Numero di porte upstream	1	Larghezza (senza supporto)	714,2 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità (senza supporto)	46,9 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza(senza supporto)	419,7 mm
Alimentazione USB	✓	Peso (senza supporto)	6,3 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	828 mm
		Profondità imballo	142 mm
		Altezza imballo	509 mm
		Peso dell'imballo	13,4 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711387860076



0197105849952



197105849952



5715328234079

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.