

ASUS TUF Gaming VG34WQML5A Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: TUF Gaming

Codice prodotto: 90LM0BP1-B01E71

Nome del prodotto :
VG34WQML5A



ASUS TUF Gaming VG34WQML5A. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")	Versione HDMI	2.1
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Quantità DisplayPorts	2
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD	versione DisplayPort	1.4
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	LED	HDCP	✓
Tipo di pannello *	VA	versione HDCP	2.3
Retroilluminazione a LED	✓	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²		
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²		
Tempo di risposta *	1 ms		
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)		
Schermo antiriflesso	✓		
Forma dello schermo *	Curvo		
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R		
Rapporto di contrasto *	4000:1		
Tempo massimo di refresh *	250 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,232 x 0,232 mm		
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm		
Frequenza scansione orizzontale	255 - 255 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 250 Hz		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Profondità colore	10 bit		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	13 cm
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-10 - 10°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 20°
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	31 kWh
		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	48 kWh
		Consumi *	31 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W

Display		Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Copertura sRGB (tipica)	130%	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Gamma di colori DCI-P3	95%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Prestazione		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Tipo alimentazione	Interno
AMD FreeSync *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Dimensioni e peso	
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (con supporto)	807,8 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Profondità (con supporto)	250 mm
Modalità gioco	✓	Altezza (con supporto)	540,6 mm
Multimediale		Peso (con supporto)	8,1 kg
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Larghezza (senza supporto)	807,8 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (senza supporto)	111 mm
Fotocamera integrata *	✗	Altezza(senza supporto)	363,9 mm
Design		Peso (senza supporto)	5,8 kg
Posizionamento di mercato *	Gaming	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	1033 mm
Supporto staccabile	✓	Profondità imballo	184 mm
Connettività		Altezza imballo	493 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso dell'imballo	10,8 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tipo di imballo	Scatola
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓	Stand incluso	✓
Quantità porte HDMI	2	Guida rapida	✓
Altre caratteristiche			
		Controllo delle ombre	✓
		Riduzione dell'effetto mosso	✓
		Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 250Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium
Dettagli tecnici			
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711387924402



0197105924406



197105924406



0197105924376



197105924376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.