Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto: ThinkStation

Codice prodotto: 30HT00A6IX

Nome del prodotto :
ThinkStation P3 Tower Gen 2

- Intel Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel Smart Cache
- 1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
- 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal
- Intel Graphics
- Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 7 265, 20C (8P + 12E)/20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel Smart Cache, 1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC, 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal, Intel Graphics, Windows 11 Pro

Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero:

Migliora le tue prestazioni con questa workstation entry-level basata sull'IA
- Efficienza basata sull'IA per flussi di lavoro semplificati e prestazioni ottimali
- Capacità di elaborazione elevate grazie ai processori Intel® Core™ Ultra e alla grafica Nvidia RTX PRO™
- Sicurezza avanzata, ampio spazio di archiviazione e connettività fluida, per fare multitasking a livello pro

Processore	
Produttore processore *	Intel
Famiglia processore *	Intel Core Ultra 7
Generazione del processore	Intel Core Ultra (Series 2)
Modello del processore *	265
Numero di core del processore	20
Numero di threads del processore	20
Frequenza del processore turbo massima	5,3 GHz
Core delle prestazioni	8
Cores efficienti	12
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core	5,2 GHz
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core	4,6 GHz
Frequenza di base del core delle prestazioni	2,4 GHz
Frequenza base core efficiente	1,8 GHz
Cache processore	30 MB
Tipo di cache del processore	Cache intelligente
Potenza di base del processore	65 W
Massima potenza turbo	182 W

Unità di elaborazione neurale (NPU)	
Unità di elaborazione neurale (NPU)	Intel AI Boost
Supporto di Sparsity	✔
Supporto degli effetti di Windows Studio	✔
Framework software AI supportati dalla NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Prestazioni totali del processore fino a	33 TOPs
Prestazioni della NPU fino a	13 TOPs
Prestazioni della GPU fino a	8 TOPs

Grafica	
Adattatore di scheda grafica separato *	✘
Scheda grafica integrata *	✔
Scheda grafica dedicata *	Non disponibile
Produttore di GPU integrato	Intel
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata	Grafica Intel
Modello scheda grafica integrata *	Grafica Intel

Prestazione	
Chipset scheda madre	Intel W880
Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✔
Tipo di prodotto *	Stazione di lavoro

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi *	✘

Connettività	
Quantità porte USB 2.0 *	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità DisplayPorts	2
Quantità porte HDMI *	1
Versione HDMI	2.1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Jack combinato per microfono/auricolare	✔

Memoria	
Memoria Interna *	32 GB
RAM massima supportata *	256 GB
Tipo di RAM	DDR5-SDRAM
Struttura memoria	1 x 32 GB
Slot memoria	4x DIMM
Velocità memoria	5600 MHz

Archiviazione	
Capacità totale di archiviazione *	1 TB
Supporto di memoria *	SSD
Tipo drive ottico *	✕
Capacità SSD totale	1 TB
Numero di SSD installati	1
Capacità SSD	1 TB
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0
NVMe	✔
Dimensione SSD	M.2
Lettore di schede integrato	✔
Tipi schede di memoria	SD

Connettività	
Uscita di linea	✔
Microfono, spinotto d'ingresso	✔

Gestione energetica	
Alimentazione *	750 W

Design	
Tipo di case *	Tower
Blocco cavo	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colore del prodotto *	Nero

Software	
Lingua del sistema operativo	Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA
Sistema operativo incluso *	Windows 11 Pro

Audio	
Chip audio	Realtek ALC623-CG
Sistema audio	Audio ad alta definizione

Dimensioni e peso	
Larghezza *	180 mm
Profondità *	370 mm
Altezza *	415 mm
Peso *	14,4 kg

Contenuto dell'imballo	
Mouse incluso	✔
Connettività mouse	Cablato
Tastiera inclusa	✔

Tastiera	
Connettività tastiera	Cablato

0199274241506

199274241506

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date