



Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkStation

Codice prodotto: 30JQ00B5IX

Nome del prodotto :
ThinkStation P2 Tower Gen 2



- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 265. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 750 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Colore del prodotto: Nero

Processore		Prestazione	
Produttore processore *	Intel	Protezione password	BIOS, Accesso
Famiglia processore *	Intel Core Ultra 7	Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Generazione del processore	Intel Core Ultra (Series 2)	Tipo di prodotto *	Stazione di lavoro
Modello del processore *	265	versione Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Numero di core del processore	20	Altoparlanti incorporati	✓
Numero di threads del processore	20	Collegamento in rete	
Frequenza del processore turbo massima	5,3 GHz	Collegamento ethernet LAN *	✓
Core delle prestazioni	8	Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Cores efficienti	12	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core	5,2 GHz	Controller LAN	Intel® I219-LM
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core	4,6 GHz	Wi-Fi *	✗
Frequenza di base del core delle prestazioni	4,2 GHz	Connettività	
Frequenza base core efficiente	3,6 GHz	Quantità porte USB 2.0 *	2
Cache processore	30 MB	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4
Tipo di cache del processore	Cache intelligente	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2
Numero di processori installati	1	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)	Quantità DisplayPorts	2
Potenza di base del processore	65 W	versione DisplayPort	1.4
Massima potenza turbo	182 W	Quantità porte HDMI *	1
Unità di elaborazione neurale (NPU)		Versione HDMI	2.1
Unità di elaborazione neurale (NPU)	Intel AI Boost	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Supporto di Sparsity	✓	Jack combinato per microfono/auricolare	✓
Supporto degli effetti di Windows Studio	✓	Uscita di linea	✓
Framework software AI supportati dalla NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Prestazioni totali del processore fino a	33 TOPs	Gestione energetica	
Prestazioni della NPU fino a	13 TOPs	Alimentazione *	750 W
Prestazioni della GPU fino a	8 TOPs	Voltaggio di ingresso alimentatore	100 - 240 V
Memoria		Frequenza di ingresso alimentatore	50/60 Hz
Memoria Interna *	32 GB	Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Platinum
RAM massima supportata *	128 GB		
Tipo di RAM	DDR5-SDRAM		

Memoria		Design	
Struttura memoria	1 x 32 GB	Tipo di case *	Tower
Slot memoria	4x DIMM	Volume	17 L
Velocità memoria	5600 MHz	Posizionamento supportato	Verticale
Non-ECC	✓	Blocco cavo	✓
Canali di memoria	Dual-channel	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Archiviazione		Colore del prodotto *	Nero
Capacità totale di archiviazione *	1 TB	Software	
Supporto di memoria *	SSD	Architettura sistema operativo	64-bit
Tipo drive ottico *	✗	Sistema operativo incluso *	Windows 11 Pro
Numero di unità di archiviazione installate	1	Display	
Capacità SSD totale	1 TB	Schermo incluso *	✗
Numero di SSD installati	1	Audio	
Capacità SSD	1 TB	Chip audio	Realtek ALC623-CG
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express 4.0	Sistema audio	Audio ad alta definizione
NVMe	✓	Numero di altoparlanti	1
Dimensione SSD	M.2	Condizioni ambientali	
Dimensioni dell'unità SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Lettore di schede integrato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Tipi schede di memoria	SD	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Grafica		Umidità	10 - 90%
Adattatore di scheda grafica separato *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Scheda grafica integrata *	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Scheda grafica dedicata *	Non disponibile	Dimensioni e peso	
Produttore di GPU integrato	Intel	Larghezza *	170 mm
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata	Grafica Intel	Profondità *	315,4 mm
Modello scheda grafica integrata *	Grafica Intel	Altezza *	376 mm
Prestazione		Peso *	9,67 kg
Chipset scheda madre	Intel W880	Contenuto dell'imballo	
Protezione della password	✓	Mouse incluso	✓
		Connettività mouse	Cablato
		Tastiera inclusa	✓
		Certificati di sicurezza	
		Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	TCO Certified 10.0
		Tastiera	
		Connettività tastiera	Cablato



0199275922008



199275922008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.