



Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 9 285K 32 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkStation

Codice prodotto: 30HT00CGIX

Nome del prodotto :
ThinkStation P3 Tower Gen 2



- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 9 285K (36MB Cache)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 9 285K (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285K. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 750 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Colore del prodotto: Nero

Processore		Prestazione	
Produttore processore *	Intel	Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Famiglia processore *	Intel Core Ultra 9	Tipo di prodotto *	Stazione di lavoro
Generazione del processore	Intel Core Ultra (Series 2)	versione Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Modello del processore *	285K	Altoparlanti incorporati	✓
Numero di core del processore	24	Collegamento in rete	
Numero di threads del processore	24	Collegamento ethernet LAN *	✓
Frequenza del processore turbo massima	5,7 GHz	Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Core delle prestazioni	8	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Cores efficienti	16	Controller LAN	Intel® I219-LM
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core	5,4 GHz	Wi-Fi *	✗
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core	4,6 GHz	Connettività	
Frequenza di base del core delle prestazioni	3,9 GHz	Quantità porte USB 2.0 *	2
Frequenza base core efficiente	3,3 GHz	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4
Cache processore	36 MB	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2
Tipo di cache del processore	Cache intelligente	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Numero di processori installati	1	Quantità DisplayPorts	2
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)	versione DisplayPort	1.4
Potenza di base del processore	125 W	Quantità porte HDMI *	1
Massima potenza turbo	250 W	Versione HDMI	2.1
Unità di elaborazione neurale (NPU)		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Unità di elaborazione neurale (NPU)	Intel AI Boost	Jack combinato per microfono/auricolare	✓
Supporto di Sparsity	✓	Uscita di linea	✓
Supporto degli effetti di Windows Studio	✓	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Framework software AI supportati dalla NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Gestione energetica	
Prestazioni totali del processore fino a	36 TOPs	Alimentazione *	750 W
Prestazioni della NPU fino a	13 TOPs	Voltaggio di ingresso alimentatore	100 - 240 V
Prestazioni della GPU fino a	8 TOPs	Frequenza di ingresso alimentatore	50/60 Hz
Memoria		Certificazione 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Memoria Interna *	32 GB	Design	
RAM massima supportata *	256 GB	Tipo di case *	Tower
Tipo di RAM	DDR5-SDRAM		

Memoria		Design	
Struttura memoria	1 x 32 GB	Volume	27 L
Slot memoria	4x DIMM	Posizionamento supportato	Verticale
Velocità memoria	5600 MHz	Blocco cavo	✓
Non-ECC	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Canali di memoria	Dual-channel	Colore del prodotto *	Nero
Archiviazione		Software	
Capacità totale di archiviazione *	1 TB	Architettura sistema operativo	64-bit
Supporto di memoria *	SSD	Sistema operativo incluso *	Windows 11 Pro
Tipo drive ottico *	✗	Display	
Numero di unità di archiviazione installate	1	Schermo incluso *	✗
Capacità SSD totale	1 TB	Audio	
Numero di SSD installati	1	Chip audio	Realtek ALC623-CG
Capacità SSD	1 TB	Sistema audio	Audio ad alta definizione
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express 5.0	Numero di altoparlanti	1
NVMe	✓	Condizioni ambientali	
Dimensione SSD	M.2	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Lettore di schede integrato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Tipi schede di memoria	SD	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Grafica		Umidità	10 - 90%
Adattatore di scheda grafica separato *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Scheda grafica integrata *	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Scheda grafica dedicata *	Non disponibile	Dimensioni e peso	
Produttore di GPU integrato	Intel	Larghezza *	180 mm
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata	Grafica Intel	Profondità *	370 mm
Modello scheda grafica integrata *	Grafica Intel	Altezza *	415 mm
Prestazione		Peso *	14,4 kg
Chipset scheda madre	Intel W880	Contenuto dell'imballo	
Protezione della password	✓	Mouse incluso	✓
Protezione password	BIOS, Accesso	Connettività mouse	Cablato
		Tastiera inclusa	✓
		Certificati di sicurezza	
		Certificati di conformità	RoHS
		Certificazione	ErP Lot 3 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H
		Tastiera	
		Connettività tastiera	Cablato



0199275921865



199275921865

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.