



**Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB  
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Mini  
PC Stazione di lavoro Nero**



**Marchio :** Lenovo                      **Famiglia del prodotto:** ThinkStation                      **Codice prodotto:** 30K50073IX

**Nome del prodotto :**  
ThinkStation P3 Tiny Gen 2

- Windows 11 Pro 64-bit  
- Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache)  
- NVIDIA RTX A1000 (8GB GDDR6)  
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD  
Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX A1000 (8GB GDDR6), LAN, Windows 11 Pro 64-bit  
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX A1000. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 300 W. Tipo di case: Mini PC. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Colore del prodotto: Nero

| Processore                                              |                                                | Grafica                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Produttore processore *                                 | Intel                                          | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata    | Grafica Intel      |
| Famiglia processore *                                   | Intel Core Ultra 9                             | Modello scheda grafica integrata *                         | Grafica Intel      |
| Generazione del processore                              | Intel Core Ultra (Series 2)                    | Quantità di porte Mini DisplayPort dell'adattatore grafico | 4                  |
| Modello del processore *                                | 285                                            | <b>Prestazione</b>                                         |                    |
| Numero di core del processore                           | 24                                             | Chipset scheda madre                                       | Intel Q870         |
| Numero di threads del processore                        | 24                                             | Modulo della piattaforma fidata (TPM)                      | ✓                  |
| Frequenza del processore turbo massima                  | 5,6 GHz                                        | Tipo di prodotto *                                         | Stazione di lavoro |
| Core delle prestazioni                                  | 8                                              | <b>Collegamento in rete</b>                                |                    |
| Cores efficienti                                        | 16                                             | Collegamento ethernet LAN *                                | ✓                  |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz                                        | Velocità trasferimento Ethernet LAN                        | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 4,6 GHz                                        | Controller LAN                                             | Intel® I219-LM     |
| Frequenza di base del core delle prestazioni            | 2,4 GHz                                        | Wi-Fi *                                                    | ✗                  |
| Frequenza base core efficiente                          | 1,8 GHz                                        | <b>Connettività</b>                                        |                    |
| Cache processore                                        | 36 MB                                          | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *    | 1                  |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente                             | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *    | 5                  |
| Presa per processore                                    | LGA 1851 (Socket V1)                           | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C                   | 1                  |
| Potenza di base del processore                          | 65 W                                           | Quantità DisplayPorts                                      | 1                  |
| Massima potenza turbo                                   | 182 W                                          | Quantità porte HDMI *                                      | 1                  |
| <b>Unità di elaborazione neurale (NPU)</b>              |                                                | Versione HDMI                                              | 2.1                |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     | Intel AI Boost                                 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                        | 1                  |
| Supporto di Sparsity                                    | ✓                                              | Jack combinato per microfono/auricolare                    | ✓                  |
| Supporto degli effetti di Windows Studio                | ✓                                              | <b>Gestione energetica</b>                                 |                    |
| Framework software AI supportati dalla NPU              | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Alimentazione *                                            | 300 W              |
| Prestazioni totali del processore fino a                | 36 TOPs                                        | Voltaggio di ingresso alimentatore                         | 100 - 240 V        |
| Prestazioni della NPU fino a                            | 13 TOPs                                        | Frequenza di ingresso alimentatore                         | 50/60 Hz           |
| Prestazioni della GPU fino a                            | 8 TOPs                                         | <b>Design</b>                                              |                    |
| <b>Memoria</b>                                          |                                                | Tipo di case *                                             | Mini PC            |
| Memoria Interna *                                       | 32 GB                                          |                                                            |                    |
| RAM massima supportata *                                | 128 GB                                         |                                                            |                    |

| Memoria                                     |                   | Design                                  |                                      |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di RAM                                 | DDR5-SDRAM        | Nome del colore                         | Black                                |
| Struttura memoria                           | 2 x 16 GB         | Blocco cavo                             | ✓                                    |
| Slot memoria                                | 2x SO-DIMM        | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington                           |
| Velocità memoria                            | 5600 MHz          | Colore del prodotto *                   | Nero                                 |
| Non-ECC                                     | ✓                 | Software                                |                                      |
| Canali di memoria                           | Single-channel    | Architettura sistema operativo          | 64-bit                               |
| Archiviazione                               |                   | Lingua del sistema operativo            | Inglese, Francese, DUT, Tedesca, ITA |
| Capacità totale di archiviazione *          | 1 TB              | Sistema operativo incluso *             | Windows 11 Pro                       |
| Supporto di memoria *                       | SSD               | Display                                 |                                      |
| Tipo drive ottico *                         | ✗                 | Schermo incluso *                       | ✗                                    |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1                 | Audio                                   |                                      |
| Capacità SSD totale                         | 1 TB              | Chip audio                              | Realtek ALC233VB                     |
| Numero di SSD installati                    | 1                 | Sistema audio                           | Audio ad alta definizione            |
| Capacità SSD                                | 1 TB              | Condizioni ambientali                   |                                      |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)         | PCI Express 4.0   | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C                            |
| NVMe                                        | ✓                 | Intervallo di temperatura               | -40 - 60 °C                          |
| Dimensione SSD                              | M.2               | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%                             |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2               | 2280 (22 x 80 mm) | Umidità                                 | 10 - 90%                             |
| Grafica                                     |                   | Altitudine di funzionamento             | 0 - 3048 m                           |
| Adattatore di scheda grafica separato *     | ✓                 | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 12192 m                          |
| Produttore discreto GPU                     | NVIDIA            | Dimensioni e peso                       |                                      |
| Scheda grafica integrata *                  | ✓                 | Larghezza *                             | 179 mm                               |
| Scheda grafica dedicata *                   | NVIDIA RTX A1000  | Profondità *                            | 182,9 mm                             |
| Memoria Grafica Dedicata                    | 8 GB              | Altezza *                               | 37 mm                                |
| Tipo di memoria della scheda grafica        | GDDR6             | Peso *                                  | 1,4 kg                               |
| Numero di schede grafiche dedicate          | 1                 | Contenuto dell'imballo                  |                                      |
| Produttore di GPU integrato                 | Intel             | Mouse incluso                           | ✓                                    |
|                                             |                   | Connettività mouse                      | Cablato                              |
|                                             |                   | Tastiera inclusa                        | ✓                                    |
|                                             |                   | Certificati di sicurezza                |                                      |
|                                             |                   | Certificazione                          | MIL-STD-810H                         |
|                                             |                   | Tastiera                                |                                      |
|                                             |                   | Connettività tastiera                   | Cablato                              |



0199275929304



199275929304

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.