ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM Monitor PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG Swift OLED

Codice prodotto: 90LM0CY1-B01971

Nome del prodotto :
PG27UCWM

ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	WOLED
Touch screen *	✕
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Superficie display	Lucida
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	240 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,153 x 0,153 mm
Dimensione visibile, orizzontale	59 cm
Dimensione visibile, verticale	33,3 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 590 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 240 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Profondità colore	10 bit
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	145%
Gamma di colori DCI-P3	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Connettività	
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	2.1
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	11 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	27 kWh
Consumi *	50 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Prestazione	
Modalità gioco	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Supporto staccabile	✔
Supporto illuminato	✔
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔

Gestione energetica	
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	606 mm
Profondità (con supporto)	256 mm
Altezza (con supporto)	548 mm
Peso (con supporto)	8,1 kg
Larghezza (senza supporto)	606 mm
Profondità (senza supporto)	63 mm
Altezza(senza supporto)	369 mm
Peso (senza supporto)	5,4 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	860 mm
Profondità imballo	163 mm
Altezza imballo	490 mm
Peso dell'imballo	11,8 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	3 anno/i
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX

4711636505857

0199291505858

199291505858

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date