# ASUS TUF Gaming VG27VQM5F Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** TUF Gaming

**Codice prodotto:** 90LM0DC0-B01O71

**Nome del prodotto :**
VG27VQM5F

ASUS TUF Gaming VG27VQM5F. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 0,5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD * | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) * | 16:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | Fast VA |
| Touch screen * | ✗ |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta * | 0,5 ms |
| Schermo antiriflesso | ✓ |
| Forma dello schermo * | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto * | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 280 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 310 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 280 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ✓ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |

| Prestazione | |
|---|---|
| AMD FreeSync * | ✓ |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✗ |
| HDMI * | ✓ |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓ |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | ✓ |
| versione HDCP | 2.3 |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | ✓ |
| Blocco cavo * | ✓ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza * | ✗ |
| Inclinazione regolabile | ✓ |
| Inclinazione | 20 - -5° |
| Plug & Play | ✓ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 21 kWh |

| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |
| Modalità gioco | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati * | ✔ |
| Fotocamera integrata * | ✘ |

| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato * | Gaming |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Supporto staccabile | ✔ |
| Colore piedi | Nero |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 30 kWh |
| Consumi * | 18 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| Profondità (con supporto) | 170 mm |
| Altezza (con supporto) | 450 mm |
| Peso (con supporto) | 4,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
| Profondità (senza supporto) | 93 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,8 kg |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 694 mm |
| Profondità imballo | 164 mm |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | ✔ |

4711636505659

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date