

Lenovo ThinkVision T27D-40 Monitor

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 64D0GAT1EU

Nome del prodotto : ThinkVision T27D-40 Monitor

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS

- 6ms, 16:9, 300cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 6ms, 178°/178°, 1500:1


Lenovo ThinkVision T27D-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del

display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms,

Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).

Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Blocco cavo *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipologia HD *	Full HD	Regolazione altezza *	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Tecnologia display *	LED	Rotazione	✓
Tipo di pannello *	IPS	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Retroilluminazione a LED	✓	Girevole	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Touch screen *	✗	Inclinazione regolabile	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Inclinazione	-5 - 23,5°
Tempo di risposta *	6 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Indicatori LED	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	22 kWh
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi *	16 W
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)	Consumo energetico (max)	160 W
Dimensione visibile, orizzontale	60,7 cm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Dimensione visibile, verticale	35,1 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Profondità colore	8 bit	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Copertura sRGB (tipica)	99%	Tipo alimentazione	Interno
Tempo di risposta (estremo)	4 ms	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	611,9 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (con supporto)	195 mm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✗	Altezza (con supporto)	537,8 mm
Microfono incorporato	✗	Peso (con supporto)	6,9 kg
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (senza supporto)	611,9 mm
Design		Profondità (senza supporto)	46 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Altezza(senza supporto)	355,2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	4,7 kg
Nome del colore	Eclipse black	Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Connettività		Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,04 cm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Dati su imballaggio	
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Larghezza imballo	690 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità imballo	150 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza imballo	420 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	9,6 kg
HDMI *	✓	Lunghezza cavo USB	1,8 m
Quantità porte HDMI	1	Scheda di garanzia	✓
Versione HDMI	1.4	Contenuto dell'imballo	
Quantità DisplayPorts	2	Stand incluso	✓
Numero di uscite DisplayPort	1	Cavi inclusi	DisplayPort, AC, Da USB tipo C a USB tipo C
Versione DisplayPort	1.4	Guida rapida	✓
versione DisplayPort	1.4	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Ergonomia		Sostenibilità	
Montaggio standard VESA *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm	Altre caratteristiche	
Interfaccia per montaggio a pannello		Certificati di conformità	RoHS
Gestione dei cavi ottimizzata	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certificazione	EU Energy Label (D-class) TCO Certified Edge 2.1 TCO Certified, generation 10 Volatile Organic Compound Certification



0199276037688



199276037688

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.