



Beko CSS 42014 FS: Cucina Elettrica Statica, 50x50 cm

Marchio : Beko

Codice prodotto: 9152121013

Nome del prodotto : CSS 42014 FS: Cucina Elettrica Statica, 50x50 cm

4 bruciatori, 54L, Gas/Elettrico, 2.5 kW, nero/argento

Beko CSS 42014 FS: Cucina Elettrica Statica, 50x50 cm:

Illuminazione Alogena

Una chiara visione di quello che succede all'interno

Vuoi sapere come procede la cottura, ma non vuoi aprire la porta del forno per evitare che il calore si disperda? L'Illuminazione Alogena ti offre una visuale completa del forno per tenere d'occhio le tue ricette a porta chiusa.

Gas Safety

Spegnimento automatico del gas

È facile che una fiamma si spenga quando non sei nei paraggi, rilasciando gas pericoloso in casa. Gas Safety rileva quando la fiamma si spegne per una pentola in ebollizione o una folata di vento, interrompendo l'alimentazione del gas. Fine delle perdite, fine delle preoccupazioni.



Design		Forno	
Tipo di prodotto *	Cucina	Dimensione del forno *	Media
Colore del prodotto *	Nero, Argento	Numero di forni *	1
Colore del manico	Nero	Sorgente di alimentazione del forno *	Elettrico
Tipo di controllo *	Manopola	Posizione del forno	Fondo
Posizione di controllo	Frontale	Capacità netta del forno *	54 L
Display incorporato *	✗	Capacità lorda del forno	54 L
Luce on/off	✓	Grill *	✓
Rivestimento interno	Smaltato	Rivestimento interno del forno	Smaltato
Fornello		Apertura della porta del forno	Apertura dall'alto in basso
Tipo di piano cottura *	Gas	Materiale della porta del forno	Vetro
Tipo di gas	Gas naturale (NG)	Porta di vetro rimovibile	✓
Tipo di superficie superiore	Acciaio smaltato	Finestra visuale	✓
Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)	Numero di ripiani	1 ripiani
Numero di fuochi	4 Fornello(i)	Numero di posizioni della mensola	2
Accensione elettronica	✓	Numero di griglie del forno	1
Tipo di accensione elettronica	Pulsante di accensione	Luce interna	✓
Posizione del fornello/zona cottura 1	Posteriore sinistro	Tipo di lampada	Alogena
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Gas	Numero di funzioni	3
Tipo di fornello/zona cottura 1	Medio	Riscaldamento parte superiore	✗
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	2000 W	Riscaldamento dall'alto e dal basso	✗
Diametro del fornello/zona cottura 1	150 mm	Riscaldamento inferiore	✓
Posizione del fornello/zona cottura 2	Destro posteriore	Cucina convenzionale	✓

Fornello		Forno	
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Gas	Metodo di cottura in forno	Statico
Tipo di fornello/zona cottura 2	Medio	Colore del rivestimento interno	Nero
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	2000 W	Ergonomia	
Diametro del fornello/zona cottura 2	215 mm	Indicatori LED	✓
Posizione del fornello/zona cottura 3	Sinistra anteriore	Interruttore On/Off	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Gas	Gestione energetica	
Tipo di fornello/zona cottura 3	Piccolo	Potenza aggregata (elettrica)	1900 W
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	1000 W	Potenza aggregata (gas)	7500 W
Diametro del fornello/zona cottura 3	215 mm	Classe efficienza energetica *	A
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro anteriore	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Gas	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tipo di fornello/zona cottura 4	Grande	Indice di efficienza energetica (EEI)	94,9
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2500 W	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Diametro del fornello/zona cottura 4	150 mm	Consumo energetico (convenzionale) *	0,74 kWh
Materiale di supporto della pentola	Smaltato	Contenuto dell'imballo	
Materiale di rivestimento	Acciaio	Manuale dell'utente	✓
Copertura del piano cottura	✓	Graticola inclusa	✓
Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente	4	Numero di griglie	1
Bruciatore per padella wok *	✗	Teglia da forno	✓
		Numero di teglie da forno	1
		Dimensioni e peso	
		Larghezza *	500 mm
		Profondità	500 mm
		Altezza	850 mm
		Peso	44,5 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	560 mm
		Profondità imballo	600 mm
		Altezza imballo	885 mm
		Peso dell'imballo	46,6 kg



8690842043529



6221378000506



8690842639951

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.