



## HP LaserJet Stampante M110w

**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:**  
LaserJet

**Codice prodotto:**  
7MD66F#B19

**Nome del prodotto :**  
Stampante HP LaserJet M110w

- dimensioni compatte
  - Stampa
  - Fino a 20 ppm
  - Fino a 600 x 600 dpi
- Stampante HP LaserJet M110w

HP LaserJet Stampante M110w. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 8000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Tipologia display: LED. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco



### Velocità di stampa

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Risoluzione di stampa in nero                              | 600 x 600 DPI |
| A colori *                                                 | ✗             |
| Tecnologia di stampa *                                     | Laser         |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✗             |
| Risoluzione massima *                                      | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 20 ppm        |
| Tempo di riscaldamento                                     | 20 s          |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)       | 8,5 s         |
| Margini di stampa                                          | 2 mm          |
| Stampa sicura                                              | ✓             |

### Caratteristiche

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo massimo di funzionamento *     | 8000 pagine per mese                                                       |
| Ciclo de lavoro                      | 100 - 1000 pagine per mese                                                 |
| Colori di stampa *                   | Nero                                                                       |
| Numero di cartucce di stampa *       | 1                                                                          |
| Lingue di descrizione della pagina * | PCLmS, PCLm, PWG, URF                                                      |
| Paese di origine                     | Vietnam, Giappone                                                          |
| Cartucce di sostituzione             | Cartuccia toner nero originale HP 142A LaserJet (circa 950 pagine), W1420A |
| Segmento HP                          | Studio                                                                     |

### Capacità di ingresso e uscita

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Numero totale di vassoi di ingresso *          | 1         |
| Capacità totale in ingresso *                  | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale *                | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso           | 1         |
| Capacità massima di inserimento                | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa                     | 100 fogli |

### Carta

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4                                         |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta normale, Buste, Etichette, Cartolina |

### Gestione energetica

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC                           | 110 - 240 V         |
| Frequenza di ingresso AC                          | 50/60 Hz            |

### Requisiti di sistema

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11                                                           |
| Compatibilità sistema operativo Mac  | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati   | Linux                                                                            |

### Condizioni ambientali

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura               | -20 - 60 °C  |
| Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%     |

### Sostenibilità

|                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità alla sostenibilità      | ✓                                                                                                      |
| Certificati di sostenibilità       | ENERGY STAR                                                                                            |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile [9]; contiene plastica riciclata post-consumo |

### Impronta di carbonio

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)                          | 70 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)                    | 41 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)                     | 2  |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)                     | 7  |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 16 |

### Dimensioni e peso

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 346 mm |
| Profondità | 189 mm |
| Altezza    | 159 mm |

| Carta                                     |                                                                                                                                                                                      | Dimensioni e peso                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *        | A4, A5, A6                                                                                                                                                                           | Peso                                                             | 3,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)          | C5                                                                                                                                                                                   | Dati su imballaggio                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non-ISO print media sizes                 | Legal, Letter                                                                                                                                                                        | Larghezza imballo                                                | 378 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensioni buste                          | C5, DL                                                                                                                                                                               | Profondità imballo                                               | 198 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personalizzate dei supporti larghezza     | 105 - 216 mm                                                                                                                                                                         | Altezza imballo                                                  | 222 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza  | 148 - 355,6 mm                                                                                                                                                                       | Peso dell'imballo                                                | 4,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 120 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                            | Contenuto dell'imballo                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connettività                              |                                                                                                                                                                                      | Cartuccia inclusa                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stampa diretta *                          | ✓                                                                                                                                                                                    | Capacità della cartuccia inclusa (nero)                          | 300 pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Porta USB *                               | ✓                                                                                                                                                                                    | Scheda di garanzia                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quantità porte USB 2.0                    | 1                                                                                                                                                                                    | Cavi inclusi                                                     | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Collegamento in rete                      |                                                                                                                                                                                      | Software forniti                                                 | No CD in box. Download software from hp.com or 123.hp.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rete pronta                               | ✓                                                                                                                                                                                    | Caratteristiche speciali                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wi-Fi *                                   | ✓                                                                                                                                                                                    | HP Instant Ink                                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Collegamento ethernet LAN *               | ✓                                                                                                                                                                                    | HP Auto-On/Auto-Off                                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wi-Fi Diretto                             | ✓                                                                                                                                                                                    | Sicurezza dinamica HP                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standard Wi-Fi                            | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                  | HP Security tools                                                | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1/2/3 community password change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bluetooth                                 | ✓                                                                                                                                                                                    |                                                                  | (ABT) 194850676956; (ABY) 194850676963; (B19) 194850676970; (BAZ) 194850676987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Algoritmi di sicurezza supportati         | SNMP                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 194850676956, 194850676963, 194850676970, 194850676987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia di stampa mobile               | Mopria Print Service, Apple AirPrint                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prestazione                               |                                                                                                                                                                                      | HP GTIN (EAN/UPC) with options                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RAM installata *                          | 32 MB                                                                                                                                                                                | HP GTIN (EAN/UPC)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RAM massima supportata                    | 16 MB                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Processore integrato                      | ✓                                                                                                                                                                                    | Dati logistici                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza del processore                  | 500 MHz                                                                                                                                                                              | Codice del Sistema Armonizzato (SA)                              | 84433210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Livello di pressione acustica (stampa)    | 48 dB                                                                                                                                                                                | Dettagli tecnici                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Livello di potenza acustica (stampa)      | 6 dB                                                                                                                                                                                 | Numero di scatole per strato                                     | 15 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Design                                    |                                                                                                                                                                                      | Certificati di conformità                                        | GS mark, EAC, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Posizionamento di mercato *               | Casa e ufficio                                                                                                                                                                       | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | <a href="https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m109-m112-printer-series/model/30190476?sku=7MD66F">https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m109-m112-printer-series/model/30190476?sku=7MD66F</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf</a> ; <a href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf">https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf</a> |
| Colore del prodotto *                     | Bianco                                                                                                                                                                               | Altre caratteristiche                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Display incorporato *                     | ✓                                                                                                                                                                                    | Requisiti di sistema raccomandati                                | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipologia display                         | LED                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di controllo                         | Pulsanti                                                                                                                                                                             | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato              | 30 - 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificazione                            | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | Tipo alimentazione                                               | Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gestione energetica                       |                                                                                                                                                                                      | Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato          | 17,5 - 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo di energia durante la stampa *    | 361 W                                                                                                                                                                                | Media personalizzabili                                           | 105 x 148 to 216 to 355.6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consumo energetico (pronta all'uso)       | 2,3 W                                                                                                                                                                                | Compatibilità elettromagnetica                                   | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consumi (modalità risparmio energetico)   | 0,05 W                                                                                                                                                                               |                                                                  | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 15 Sequoia; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumi (modalità spento)                 | 0,05 W                                                                                                                                                                               | Sistema operativo compatibile                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           |                                                                                                                                                                                      | Emissioni acustiche (risparmio energetico)                       | 23 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Altre caratteristiche                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB                                                                                                                                        |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)         | 0.239 KWh/Week (Blue Angel);<br>0.256 kWh/Week (Energy Star 3.0)                                                                             |
| Codice UNSPSC                                      | 43212105                                                                                                                                     |
| Contenuto scatola                                  | Printer; Power cord; Toner Cartridge; Setup Poster; Reference Guide; Warranty Guide; Flyer                                                   |
| Stampa                                             | Mono stampa                                                                                                                                  |
| Garanzia del produttore                            | 1 anno di garanzia commerciale HP.<br>Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali |



0194850676970



194850676970

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.