

Epson EcoTank ET-1810 stampante a serbatoio

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ71401

Nome del prodotto : EcoTank
ET-1810 stampante a serbatoio



- Stampa ultraconveniente: Risparmia fino al 90% sui costi di stampa¹
- Fino a 72 cartucce in un solo set di inchiostri¹: Stampa fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 a colori³
- Semplice sistema a serbatoi di inchiostro: Goditi ricariche pratiche con flaconi dotati di blocco di sicurezza e serbatoi frontali
- App Epson Smart Panel: Configura, monitora, stampa e altro ancora, tutto dal tuo dispositivo mobile⁴
- Stampa da mobile: Connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct

EcoTank ET-1810

Epson EcoTank ET-1810 stampante a serbatoio. A colori, Numero di cartucce di stampa: 4. Risoluzione massima: 5760 x 1440 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 33 ppm. Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

Caratteristiche		Design	
Stampa fronte/retro *	✓	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Stampa fronte/retro	Manuale	Colore del prodotto *	Nero
Colori di stampa *	Nero	Display incorporato *	✗
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Paese di origine	Filippine
Tipo di inchiostro	Inchiostro colorato	Gestione energetica	
Bocchetta testina di stampa	180 nozzles black, 59 nozzles per colour	Consumo di energia durante la stampa *	12 W
A colori *	✓	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Numero di cartucce di stampa *	4	Consumo energetico (pronta all'uso)	3 W
Velocità di stampa		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	15 ppm	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Risoluzione massima *	5760 x 1440 DPI	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Requisiti di sistema	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	16 s		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Stampa senza bordi	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	100 fogli		
Capacità di produzione totale *	30 fogli		
Carta			
Dimensioni massime di stampa	210 x 297 mm		
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fotografica, Carta normale		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		

Carta		Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Larghezza	375 mm
Dimensioni buste	10, C6, DL	Profondità	347 mm
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25	Altezza	169 mm
Connettività		Peso	2,9 kg
Porta USB *	✓	Dati su imballaggio	
Stampa diretta	✓	Cartuccia inclusa	✓
Collegamento in rete		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
Collegamento ethernet LAN *	✗	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	6500 pagine
Wi-Fi *	✓	Quantità per pacco	1 pz
Wi-Fi Diretto *	✓	Cavi inclusi	AC
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES	Larghezza imballo	415 mm
		Profondità imballo	445 mm
		Altezza imballo	250 mm
		Peso dell'imballo	4,66 kg
		Dati logistici	
		Quantità per pallet (UK)	50 pz
		Peso del pallet (UK)	0 g
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Peso del pallet	0 g
		Quantità per pallett	35 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson Micro Piezo
		Numero di utenti	2 utente(i)



8715946684123

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.